

..... Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.55

Beslutande

M	Bengt Ferm
C	Ragnar Nilsson
FP	Ing-Britt Spetz
MP	Kristina Hasselblad
S	Berndt Ekholm
S	Eva Lundin
V	Eivor Hellman Max

Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

C	Catarina Johansson
MP	Thomas Larsson
S	Samir Yazid

Tjänstemän och övriga

Bertil Fermstad, tillförordnad förvaltningschef

Camilla Landén, enhetschef

Teresia Persson, sekreterare

Michael Fäldt, miljöinspektör, § 76

Katarina Selin, § 76

Utses att justera Berndt Ekholm

Justeringens plats och tid Miljöenheten, tisdagen den 20 december 2011, kl. 09.00

Underskrifter Sekreterare

Paragraf: § 75-80

.....
Teresia Persson

Ordförande

.....
Kristina Hasselblad

Justerande

Berndt Ekholm

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Miljönämnden		
Sammanträdesdatum	2011-12-15		
Datum för anslags uppsättande	2011-12-22	Datum för anslags nedtagande	2012-01-13
Förvaringsplats för protokollet	Miljöenheten, Kinnaströms Företagscenter, Kinna		
Underskrift Brita Kihlström		

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan	§ 75
Information	§ 76
Yttrande till länsstyrelsen gällande överklagan från Forum International KB	§ 77
Nämndplan och internbudget för miljönämnden 2012	§ 78
Meddelanden	§ 79
Redovisning av delegationsbeslut	§ 80

§ 75

Förändring av ärendelistan

Miljönämndens beslut

Ärendelistan ändras på följande sätt:

- Nytt ärende angående yttrande till länsstyrelsen gällande överklagan från Forum International KB, tas upp som ärende 5 e.

Dagens sammanträde

Bygg- och miljökontoret anmäler ett extra ärende gällande överklagan från Forum International KB. Miljönämnden ska inkomma med yttrande till Länsstyrelsen senast den 16 januari 2012.

Ärendet får tillföras.

§ 76

Information

1. Enhetschef Camilla Landén redogör för det ekonomiska utfallet under året.
 2. Kristina Hasselblad (MP) redovisar från MINAB:s frukostmöte på Franzéns Textil AB.
 3. Kristina Hasselblad (MP) redovisar från mötet med plan- och byggnadsnämndens presidium.
 4. Kristina Hasselblad (MP), Ing-Britt Spetz (FP), Bengt Ferm (M), Berndt Ekholm (S) och Eivor Hellman Max (V) redogör för de studiebesök på miljöenheten som de har deltagit på under hösten 2011.
 5. Livsmedelsinspektörerna Katarina Selin och Michael Fäldt presenterar det nya riskklassningssystemet och ny timtaxa för livsmedelskontrollen som Livsmedelsverket har tagit fram.
 6. Enhetschef Camilla Landén redovisar resultatet från medarbetarenkäten som besvarats av anställda på bygg- och miljökontoret under oktober 2011.
-

Yttrande till länsstyrelsen gällande överklagan från Forum International KB (Lst Dnr 505-34017-2010)**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden antar bygg- och miljökontorets förslag till yttrande.

YttrandeSynpunkter på punkt 1 i överklagan

Miljönämnden bedömer att systemen är att betrakta som slutna om inga utsläpp av kylvatten/processavloppsvatten sker när processlinjerna används.

Miljönämnden kommer inte att begära att ett vite döms ut så länge inget utsläpp av kylvatten/processavloppsvatten sker. Syftet med vitesföreläggandet är att utsläpp till mark, byggnad och vattendrag ska upphöra.

Anledningen till att kylvattnet kallas processavloppsvatten i vitesföreläggandet är att det skett utsläpp av kylvatten som varit i direkt kontakt med den varma platen.

Vid inspektionen den 25 maj 2010 släpptes processavloppsvatten/kylvatten som varit i direkt kontakt med varm plast innehållande plastbitar rakt ut i omgivning via dagvattenssystemet.

Vid uppföljande inspektion den 7 oktober 2010 strömmade varmt vatten ut från dagvattenssystemet. Forum International KB kunde inte redovisa var detta varma vatten kom från.

Vid inspektionen den 26 juni 2011 läckte kylvatten/process-avloppsvatten ut på golvet inne i byggnaden.

Fastigheten Aratorp 4:21, där Forum International KB ligger, har konstaterat förorenad mark. Föroreningen kommer från en mekanisk verkstad. Den mekaniska verkstaden var förut belägen i de lokaler där Forum International KB har sin verksamhet. Miljönämnden har förelagt den f.d. verksamhetsutövaren att sanera fastigheten, föreläggandet har överklagats. Miljönämnden anser att det är mycket viktigt att ytterligare föroreningar inte kommer ut på fastigheten och absolut inget avloppsvatten med okänt innehåll.

Synpunkter på punkt 2 i överklagan

Orsaken till att analyser ska utföras på kylvattnet/processavlopps-vattnet är den höga temperatur som platen kommer upp i vid extrudering. Detta kombinerat med ett slutet system medför risk för att föroreningar kan ansamlas, t.ex. plastfragment och andra föroreningar som kan komma från platen. Det kommer ofta rapporter om att plaster innehåller olika föroreningar som de inte ska göra. Dessutom kan man förmoda att plaster som återvinns flera gånger kan få ett varierat och ibland ökat föroreningsinnehåll över tid.

Orsaken till att Forum International KB ska analysera sitt eget processvatten/kylvatten är att via en analys kan man få en bild av vilka föroreningar som plaster och process sammantaget ger ifrån sig, t.ex. om de eventuella föroreningar som

återfinns är de man kan förvänta sig. Följaktligen ett sätt att kontrollera om de plaster som Forum International KB hanterar är av den kvalitet de ska vara.

Detta borde även vara intressant för verksamheten då en avvikelse från det förväntade föroreningsinnehållet kan visa att man fått plast som inte stämmer med vad avlämnaren uppgett eller att processen inte fungerar som den ska. Vidare är det viktigt att veta innehållet vid ett utsläpp eller om processvattnet/kylvatten måste tas om hand som avfall vid t.ex. reparationsarbeten av kylsystemet.

Det är bra om Forum International KB kan få kunskap från andra företag om vilka laboratorier som har kompetens inom området och vilka parametrar som kan vara lämpliga att provta.

Miljönämnden bedömer att processen i Forum International KB:s verksamhet inte går att jämföra med en diskmaskin. Detta eftersom en diskmaskin oftast inte använder samma diskvatten särskilt länge (oftast en gång per disk), plasten kommer inte upp i så höga temperaturer och plaster till livsmedelkärl, får man förmoda, genomgår noggrannare kvalitetskontroller än plaster till många andra användningsområden.

Nedan står den beskrivning av verksamheten som uppgivits vid anmälan av verksamheten och är inskriven i gällande föreläggande. Denna har inte motsagts eller överklagats av verksamheten:

Företaget köper in och återvinner plastdetaljer från industrin. Plasten kvarnas och extruderas (smälter upp och filtrera bort det som är orent). Av plasten produceras pellets.

Följande plaster kvarnas och extruderas: HDPE, LDPE, ABS, PS, PC/ABS, PA6.

Plasternas smälttemperatur varierar mellan 200 till 280 °C. Företaget kommer att sätta upp två linjer.

Plasten kommer att kylas ned i vattenkar. Cirka 500 liter vatten värms upp på 3 timmar. Med en värmeväxlare kommer vi att använda det varma vattnet till uppvärmning av lokalen. Kylvattnet är i ett slutet system.

Miljönämnden anser att det är viktigt att det blir klarlagt vad Forum International KB:s kylvatten som varit i direktkontakt med den varma plasten innehåller. Miljönämnden anser inte att man kan använda sig av ett annat företags analyser.

Synpunkter på punkt 4 i överklagan

Miljönämnden anser att det är viktigt att Forum International KB städar gårdsplanen regelbundet eftersom den vid upprepade inspektioner bedömts som nedskräpad.

Det går en väg igenom fastigheten och det ligger två privata bostäder i anslutning till verksamhet. Närmsta hus är beläget cirka 30 meter från gårdsplanen, vilket innebär att allmänheten har insyn.

Forum International KB har drivit verksamhet på den nuvarande platsen sedan hösten 2009. Miljönämnden har vid inspektionstillfällena noterat att det har legat mycket plastspill på gårdsplanen. Fast det gått lång tid har samma högar med plastspill legat kvar på platsen. Det har även påträffats sot och halvt förbrända plastrester som visar på att avfall har eldats på fastigheten.

Plasten sprids till omgivningen via dagvatten och med vinden. Det är därför viktigt att städa gårdsplanen kontinuerligt, annars kommer nedskräpningen att förvärras över tid. Det finns idag forskning som visar att små plastartiklar som kommit ut i miljön troligen har en större miljöpåverkan än vad man förut antagit.

Verksamheten är belägen på en fastighet som angränsar till en sjö och en våtmark. Sjön ligger i nordostlig riktning från fastigheten och våtmarken ligger i sydvästlig riktning. Avståndet till sjön från gårdsplanen är cirka 100 meter och våtmarken ligger i direkt anslutning till gårdsplanen. Exempelvis har plast som transporterats med dagvattnet påträffats i våtmarken.

Ärendet

Forum International KB har överklagat miljönämndens beslut MN § 57/2011 (Dnr 2009/489 427).

Överklagan inkom inom föreskriven tid och ärendet har lämnats till länsstyrelsen för överprövning.

Länsstyrelsen önskar att miljönämnden yttrar sig över överklagan av beslutet om vite på fastigheten Aratorp 4:21. Ett yttrande från miljönämnden ska inkomma senast den 16 januari 2012 till länsstyrelsen.

Ärendets behandling

Miljönämndens beslut den 14 september 2011, § 57.

Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 6 december 2011.

Förslag till beslut

Miljönämnden antar bygg- och miljökontorets förslag till yttrande.

Dagens sammanträde

Nämndsekreterare Teresia Persson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse.

Förslaget antas.

§ 78

Dnr 2011/1435 012

Nämndplan och internbudget för miljönämnden 2012**Miljönämnden**

Miljönämnden antar förslaget till nämndplan samt internbudget för 2012.

Ärendet

Miljönämnden ska årligen ta fram en nämndplan för nämndens verksamhet. Nämndplanen är tänkt att beskriva hur nämnden avser att uppnå kommunfullmäktiges uppdrag.

Miljönämnden har under 2011 i samarbete med Bygg- och miljökontoret vidareutvecklat den struktur för nämndplan som togs fram under föregående år. Miljönämndens förslag på förbättringar, som framkom på planeringsdagen den 13 oktober 2011, har arbetats in i materialet.

Till grund för nämndplanen ligger behovsutredningen från 2010 (antagen av miljönämnden 2011-02-17).

Ärendets behandling

Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 6 december 2011.

Förslag till beslut

Miljönämnden antar förslaget till nämndplan samt internbudget för 2012.

Dagens sammanträde

Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår beslut enligt Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse.

Förslaget antas.

§ 79

Meddelanden**Miljönämndens beslut**

Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

- 1 Mark- och miljödomstolen; överklagan av beslut om miljöstraffavgift för utebliven anmälan gällande jordvärme, XXXXXXX X:XX.
Dom: Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet.
- 2 Kommunfullmäktige; § 146, energiplan för Marks kommun. Beslut: energiplanen inklusive energieffektiviseringsstrategi godkänns.
- 3 Tostareds Snickerifabrik AB; skrivelse från företaget angående uttag av årlig tillsynsavgift för miljöfarlig verksamhet. Företaget anser att avgiften är för hög då det är ett enmansföretag.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

Förslaget antas.

§ 80

Redovisning av delegationsbeslut

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Från 2011-10-24 fram till 2011-11-28 har följande beslut fattats, § 497-550.

Besluten som fattats under ovanstående period är bland annat:

Anmälan av värmepumpar
Tillstånd för enskild avloppsanläggning
Avgift enligt miljöbalken
Föreläggande enligt miljöbalken
Avslag på tillståndsansökan för avlopp
Ansökan om utdömmande av vite
Förbud släppa ut avloppsvatten
Avslag på ansökan om befrielse från kommunal sophämtning
Överklagan av vitesbeslut

Redovisning av beviljade kompostansökningar från 2011-10-01 fram till och med 2011-10-31:

Bockshult 1:4
Brättingstorp 4:6
Ginkalunda 6:32
Horred 3:20

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Förslaget antas.