

**Skickas till:**

miljoenheten@mark.se, eller:
Marks kommun, Miljöenheten
511 80 KINNA

Markbädd

Fastighetsbeteckning	Ev tidigare fastighetsbeteckning
Namn (sökande)	Organisations-, personnummer
Adress	Postadress
Telefon dagtid	E-postadress
Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande	Entreprenör, firma
Kontaktperson entreprenör	
Telefonnummer entreprenör	Datum för tillståndsbeslut
Utförandedatum:	Diarienummer för tillståndsbeslut

Härmed intygas att avloppsanordningen (fler än ett alternativ kan kryssas i):

- är utförd och lokaliserad helt enligt ansökan och tillståndsbeslut
 är utförd helt enligt lägningsanvisningar från tillverkaren
 avviker från insänd anmälan/ansökan och meddelat beslut på följande punkter:

Ansvarig utförares underskrift: /
Namnteckning Entreprenör (firmanamn)

Namnförtydligande

Sökandens utlåtande och underskrift:




- Jag godtar den ansvarige utförares redogörelse, men avsäger mig inte reklamationsrätten enligt konsumenttjänstlagen.
 Jag har följande invändning mot den ansvarige utförares redogörelse:

..... Datum Namnteckning



Namnförtydligande

Numrerat fotografi ska bifogas när denna symbol  är angiven.

1. Tillloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunn, ev pumpbrunn och urinbrunn






	Kontroll (JA/ NEJ)	Bild nr	Notering/kommentar
Tilloppsledning ventilerad över tak			
Tilloppsledningar är försedda med spolrör med täta lock			
Ledningarna kvalitetskontrollerade och täta			
Dränerings- och dagvatten är bortkopplat från avloppsanordningen			
Slamavskiljare, P-märkt, CE-märkt, typgodk			
Befintlig <input type="checkbox"/> eller ny <input type="checkbox"/> slamavskiljare			
 Slamavskiljare, T-rör finns			
Slamavskiljare, våtvolum _____ liter			
Slamavskiljarlock är lagda över marknivå. Min 15 cm för lock i betong.			
Slamavskiljare i plast, förankrad enligt leverantörens anvisningar			
Pumpbrunn i plast, förankrad enligt leverantörens anvisningar			
 Pumpbrunn, reservvolum _____ liter			
Pumpbrunn, överfyllnadslarm installerat			
Är urintank installerad?			
Volymen är på _____ liter			
Finns fördelningsbrunn?			
 Fördelningsbrunnen har reglerbara skibord			

2. Markbädd och återfyllning samt eventuell fosforavlastning

	Kontroll (JA/ NEJ)	Bild nr	Anmärkning
Är markbädden anlagd med tätskikt?			
Är rörgenomträngningar täta?			
 Är markbädden upplyft?			
Spridningsledningar lagda _____ cm över <input type="checkbox"/> eller under <input type="checkbox"/> befintlig marknivå.			
Markbäddens yta _____ m ²			
 Spridningsledningar _____ x _____ m			
Är spridningsledningarna är lagda med lutning 5-10 ‰?			

Kontrollplan och utförandeintyg

[3]

	Kontroll (JA/ NEJ)	Bild nr	Anmärkning
Spridningslager 16-32 mm, ca _____ cm tjockt			
Är spridningslagret av tvättad kvalitet?			
 Avslutas spridningsledningarna med luftare, minst 30 cm över markytan? Antal luftare _____ st			
 Sandbädd anlagd med (0-8)? Sandlager _____ cm tjockt			
Är materialavskiljande skikt om 5 cm anlagt mellan sandbädd och undre dräneringslager? Kornstorlek:			
Är dräneringslagrets tjocklek minst 20 cm?			
Är dräneringsledningarna försedda med luftare? Antal dräneringsledningar _____ st			
Är dräneringsledningarna lagda över högsta grundvattennivå?			
Är uppsamlingsbrunn installerad? Brunnens diameter _____ cm			
Materialavskiljande skikt (t.ex. fiberduk) är lagd ovan markbäddens spridningslager.			
Återfyllnaden är ca _____ cm			
Ev. frostisolering är anlagd			
Avskärande dränering är anlagd uppströms markbädden? Avståndet är ca _____ m			
 Ev efterpolering utförd i enlighet med ansökan/tillståndet?			
 Ev fosforavlastning installerad i enlighet med ansökan/tillståndet?			
 Översiktsbild på anläggningen med byggnad (om möjligt) i bakgrunden			

Information om personuppgiftsbehandling

Marks kommun kommer att behandla dina personuppgifter, vilket sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Personuppgiftsansvarig

Bygg- och miljönämnden
511 80 Kinna
Epost: bmn@mark.se

Dataskyddsombud

Nämndens dataskyddsombud når du på epost dso@borasregionen.se eller telefon 0709 487 331.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna samlas in i syfte att handlägga ärenden inom nämndens ansvarsområden, så som plan- och bygglovsagstiftningen samt miljölagstiftningen. Uppgifterna kan även användas för att genomföra enkäten Löpande insikt.

Rättslig grund för behandlingen

Kommunen behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra lagstadgad myndighetsutövning.

Vilka kommer att ta del av personuppgifterna?

Inom kommunen kommer endast berörd personal samt personuppgiftsbiträde som kommunen tar hjälp av att hantera uppgifterna. Dessutom kan uppgifterna komma att överlämnas till Enkätfabriken för genomförandet av enkäten Löpande Insikt, <https://www.enkatfabriken.se/insikt/>. Uppgifter som skickas in till en kommun kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge det inte hindras av sekretess.

Lagringstid

Nämndens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. För mer information kontakta personuppgiftsansvarig.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som kommunen behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade. Om du har invändningar mot hur kommunen hanterar dina personuppgifter kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet, <https://www.imy.se/>.