

20SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Tid: kl. 13:30 – 18:25, Paus 14:40-14:55

Plats: Strömsalen

Beslutande:

- (S) Bo Petersson
- (S) Pauli Kuitunen
- (S) Fredrik Turesson, tjänstgör för Tuula Vähäniemi (S)
- (C) Kent Persson
- (C) Pernilla Abrahamsson, tjänstgör för Jessica Carlund (C) kl. 13.30 – 15.20, § 82-89
- (C) Jessica Carlund, 15:00 – 17.30, § 90-97
- (S) Björn Kärrhage, tjänstgör för Jessica Carlund (C) § 98-103
- (L) Paul Brusk
- (M) Pär-Erik Johansson
- (M) Tomas Ekberg
- (KD) Bruno Engström, tjänstgör för Lars Lundmark (KD)
- (SD) Lennart Svensson
- (SD) Mikael Ljunggren

Övriga deltagare: Ej tjänstgörande ersättare

- (S) Björn Kärrhage, § 82-97
- (M) Jonas Elghorn
- (SD) Roger Lundstedt, kl 13.30-16,50 § 82-97

Tjänstepersoner

Marja-Leena Uitto Adolfsson	Förvaltningschef	§ 82-103
Jenny Forsberg	Verksamhetschef Teknik	§ 83-98
Patrik Forsberg	Enhetschef Avfall	§ 84, 89
Rakel Martinsson	Avfallsingenjör	§ 84, 89
Christer Lundenius	Handläggare	§ 90-91
Erik Glansin	Verksamhetschef Lokalförsörjning	§ 92-103
Katarina Valeria Petersson	Verksamhetschef Kost- och städ	§ 98
Robert Van Helsing	Tf verksamhetschef verksamhetsservice	§ 98
Zachariah Öhlin	Ekonom	§ 98
Peter Häggquist	Ekonom	§ 98
Catarina Modin	Nämndsekreterare	§ 82-103

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M)

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2022-09-15, kl 18.30

Underskrifter:

Sekreterare _____ § 82-103

Catarina Modin

Ordförande _____

Bo Petersson (S)

Justerande _____

Pär-Erik Johansson (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans

Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-15, § 82-103

**Datum för anslags
uppsättande** 2022-09-16

**Datum för anslags
nedtagande** 2022-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström

Underskrift

Catarina Modin

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Innehållsförteckning

Anmälan och prövning av jäv	§ 82
Kritik på teknik 2022 - information	§ 83
Utvärdering bomsystemet Skene Skogs återvinningscentral - information	§ 84
Underhållsbehov lokaler och gator - information	§ 85
Fyllnadsval av ledamot till teknik- och servicenämndens arbetsutskott (KD)	§ 86
Fyllnadsval av ersättare till teknik- och servicenämndens arbetsutskott (M)	§ 87
Ansökan om ny utfart från Krok 1:13 mot Kroksvägen	§ 88
Information om utredning av lakvattenhantering	§ 89
Detaljplan Folkskolan 15 Kinna - samrådsyttrande	§ 90
Detaljplan Härkila 2:32 - samråd	§ 91
Svar angående begäran om utökning av vård- och omsorgsplatser på Kullabyn	§ 92
Svar på begäran om tidplan för installering av sprinklers på vård- och äldreomsorgsboenden	§ 93
Svar på begäran om tidplan för färdigställande av äldreboende etapp 1 på Kinnaborg	§ 94
Förskola i Sätila- godkännande av förstudie	§ 95
Hyssnaskolan- godkännande av förstudie	§ 96
Deltagande på distans vid sammanträden för teknik- och servicenämndens arbetsutskott	§ 97
Delårsrapport 2022 – <i>Se separat protokoll</i>	§ 98
Personal- och verksamhetsinformation	§ 99
Styrgruppsinformation	§ 100
Redovisning av delegationsbeslut	§ 101
Redovisning av meddelanden	§ 102

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Barnkonventionen - analys

§ 103

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 82/2022

Anmälan och prövning av jäv

Tomas Ekberg (M) anmäler jäv för ärende nr 7 och deltar inte i handläggning eller beslut.

I övrigt finns ingen anmälan om jäv.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 83/2022

Dnr: TSN 2022-405

Kritik på teknik 2022 - information**Dagens sammanträde**

Kritik på teknik är en enkät som genomförs vart tredje år.

Teknik- och serviceförvaltningen redogör kort för resultatet.

Frågor ställs och får svar.

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 84/2022

Dnr: TSN 2022-569

**Utvärdering bomsystemet Skene Skogs återvinningscentral -
information****Dagens sammanträde**

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Bomsystemet är installerat och ett mindre farthinder har anlagts. Hitintills har förvaltningen utfärdat ca 670 ÅVC-kort till företagare, fritidshusägare och medborgare utan körkort. Företagare debiteras per besök.

Antalet inpasseringar per vecka uppgår till ca 1 500 (beräknat under perioden V 14-32). Antalet besökare är något fler under veckans första dagar.

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 85/2022

Dnr: TSN 2022-570

Underhållsbehov lokaler och gator - information**Dagens sammanträde**

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för underhållsbehovet avseende lokaler och gator.

Gatu- och gcvägs-nätet har ett rekommenderat årligt investeringsbehov om 12 mnkr.

Hitintills har 80 % av lokalerna inventerats och underhållsbehovet (exkl tekniska installationer) är ca 320 mnkr under en 10-årsperiod.

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 24 februari 2022, § 25, begärt en utökad underhållsbudget för investeringar om totalt 10 mnkr, varav 5 mnkr till lokalförsörjning och 5 mnkr till gata/park.

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 86/2022

Dnr: TSN 2019-16

Fyllnadsval av ledamot till teknik- och servicenämndens arbetsutskott (KD)**Teknik- och servicenämndens beslut**

Ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde

Ärendet

Kommunfullmäktige har med beslut den 19 maj 2022, § 108, entledigat Per-Olof Hermansson (KD) från sitt uppdrag som ledamot i teknik- och servicenämnden.

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 21 april 2021, § 62, utsett Per-Olof Hermansson (KD) till ny ledamot i teknik- och servicenämndens arbetsutskott varför ett fyllnadsval behöver genomföras.

Ledamöternas förslag till beslut

Bruno Engström (KD) föreslår att ärendet bordläggs till nästa nämndsammanträde.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om Engströms (KD) förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 87/2022

Dnr: TSN 2019-16

Fyllnadsval av ersättare till teknik- och servicenämndens arbetsutskott (M)**Teknik- och servicenämndens beslut**

Till ny ersättare i teknik- och servicenämndens arbetsutskott utses Jonas Elghorn (M), Fritsla.

Ärendet

Kommunfullmäktige har med beslut den 16 juni 2022, § 133, entledigat Caj Swedberg (M) från sitt uppdrag som ersättare i teknik- och servicenämnden.

Teknik- och servicenämnden har med beslut den 10 januari 2019, § 3, utsett Caj Swedberg (M) till ersättare i teknik- och servicenämndens arbetsutskott varför ett fyllnadsval behöver genomföras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Ekberg (M) föreslår att Jonas Elghorn (M) utses som ersättare i teknik- och servicenämndens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om Ekbergs (M) förslag till beslut ut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 88/2022

Dnr: TSN 2022-438

Ansökan om ny utfart från Krok 1:13 mot Kroksvägen**Teknik- och servicenämndens beslut**

Fastighetsägaren beviljas möjlighet att anlägga ny in- och utfart placerad enligt ansökan och under förutsättning att följande villkor följs:

- Trafiksäkerheten måste beaktas och häck eller liknande får inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som går 2,5 meter in på in- och utfarten och 2,5 meter längs gatan.
- In- och utfarten måste anläggas så att dagvatten omhändertas inne på fastigheten och inte rinner ut på gatan.
- In- och utfarten bör vara max 5 meter bred.
- In- och utfarten bör anläggas så att backning sker inne på fastigheten.
- In- och utfarten får inte anläggas inom 10 meter från en korsning eller inom 2 meter från fasta hinder såsom belysningsstolpar eller liknande.
- Inga ingrepp får göras i kommunens mark eller på kommunens anläggningar utan kommunens godkännande. Ett sådant godkännande inhämtas via ansökningsprocessen för grävtillstånd.
- Fastighetsägaren står för alla eventuella kostnader som den nya in- och utfarten för med sig för kommunen.

Ärendet

Fastighetsägaren till Krok 1:13 inkom 22 juni 2022 med en ansökan om att få göra en ny anslutning mot Kroksvägen. Fastigheten har idag sin in- och utfart mot statliga väg 1526 och enligt ansökan önskar fastighetsägaren stänga denna på grund av trafiksäkerhetsskäl.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 21 juli 2022.

Arbetsutskottet har behandlat ärende den 1 september 2022, § 66, och då föreslagit att fastighetsägaren beviljas möjlighet att anlägga ny in- och utfart placerad enligt ansökan och under förutsättning att följande villkor följs:

- Trafiksäkerheten måste beaktas och häck eller liknande får inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som går 2,5 meter in på in- och utfarten och 2,5 meter längs gatan.
- In- och utfarten måste anläggas så att dagvatten omhändertas inne på fastigheten och inte rinner ut på gatan.
- In- och utfarten bör vara max 5 meter bred.
- In- och utfarten bör anläggas så att backning sker inne på fastigheten.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

- In- och utfarten får inte anläggas inom 10 meter från en korsning eller inom 2 meter från fasta hinder såsom belysningsstolpar eller liknande.
- Inga ingrepp får göras i kommunens mark eller på kommunens anläggningar utan kommunens godkännande. Ett sådant godkännande inhämtas via ansökningsprocessen för grävtillstånd.
- Fastighetsägaren står för alla eventuella kostnader som den nya in- och utfarten för med sig för kommunen.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Sökanden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 89/2022

Dnr: TSN 2022-522

Information om utredning av lakvattenhantering**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och servicenämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.

Ärendet

Enligt villkor från Länsstyrelsen finns det fortfarande kvar oavslutade åtgärder kring hanteringen av lakvatten från den gamla deponin på Skene skog. För att utreda vilka åtgärder som kan vidtas samt hur stor kostnaden för detta kan bli, har konsulter anlåtats. Resultat från utredningen kommer under 2023. Dessa kostnader ryms inte inom den avsättning på ca 50 mnkr som gjordes i 2005 års bokslut då dessa är slut. Teknik- och servicenämnden anser inte att denna kostnad helt ska belasta renhållningskollektivet utan vill informera kommunstyrelsen om att extra avsättningar kan komma att behövas.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 augusti 2022.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 67, och då föreslagit att teknik- och servicenämnden överlämnar informationen till Kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 90/2022

Dnr: TSN 2022-501

Detaljplan Folkskolan 15 Kinna - samrådsyttrande**Teknik- och servicenämndens beslut**

- Teknik- och servicenämnden vill på grund av detaljplanens omfattande storlek vara tydliga med att det är viktigt att förvaltningen tillfullo är delaktig i planprocessen för att fortlöpande bearbeta detaljplanfrågor som berör förvaltningens ansvarsområden inom planen och åtgärder som behöver göras utanför planområdet vilket medför kostnader som ska beaktas i kommande budgetarbete.
- Detaljplanen beskrivning är grundligt disponerad men översiktlig och till granskning vill Teknik- och servicenämnden att det fylls på med mer konkret innehåll. De utredningar som ligger till grund för Teknik- och serviceförvaltningens ansvarsområden inom planen behöver sammanfattas i planbeskrivningen för att göra viktig information mer lättillgänglig.
- Utrymmen för avfall utformas och placeras i enlighet med Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen och Marks kommuns renhållningsföreskrifter.
- Teknik- och servicenämndens ansvar för gata och park samt VA och dagvatten beskrivs kort under rubrikerna för tekniska och ekonomiska frågor i kapitlet "Genomförandefrågor". Gällande ansvarsbeskrivning för gata och park att kommunen ansvarar för utbyggnad av lokalgator, gång- och cykelvägar och naturmark. Det saknas i beskrivningen att kommunen även ansvarar för allmänna platser som lek- och parkyta. Gällande ansvar- och driftbeskrivning för vatten och avlopp, beskrivs att kommunen ansvarar för utbyggnad eller kapacitetshöjande åtgärder för vatten- och spillvatten-ledningar om det behövs utanför planområdet, samt framtida drift och underhåll av dem. Det saknas liknande beskrivning för dagvattenledningar.
- Kapaciteten i befintliga dagvattenledningar i Kinna centrum och nedströms mot recipient är inte dimensionerade för ökade flöden och ledningarna kommer få problem med att hantera intensivare regn och mer hårdgjord yta. Det behövs en hållbar hantering inom hela planområdet enligt dagvattenutredningens andra förslag som följer dagvattenpolicyns riktlinjer vilket innebär:
 - att göra fördröjning och vid behov rening av vatten inom fastigheter,
 - att fördröja och rena längs gator,
 - och att slutligen kunna buffra för stora vattenflöden längre nerströms i avrinningsområdet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

- Teknik- och serviceförvaltningen har konsultstöd för trafikfrågor och inom tidsramen för samråd har det inte kunnat lösas för viktiga synpunkter förvaltningen velat diskutera. Teknik- och servicenämnden konstaterar att trafiksituationen inte är tillräckligt utredd och yttrande gällande trafiken kommer därmed delges separat.

Ärendet

Planen syftar till att uppdatera befintlig plan för att reglera för de kommunala anläggningar (skola och parkeringshus) som uppförs under planprocessen samt att ge byggrätt för en ny del av tätorten som rymmer bostäder och service. Den nya tätortsdelen fokuseras på bostäder men inrymmer även ett område för kommunal service (förskola).

De delar av planen som innehåller bostäder är ett förverkligande av en markanvisningstävling.

Genomförandetiden är 10 år från att detaljplanen vinner laga kraft.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 augusti 2022.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 68, och då överlämnat ärendet till teknik- och servicenämnden utan förslag till beslut. Samtidigt gav man förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde bearbeta förslaget enligt arbetsutskottets diskussioner.

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 8 september 2022.

Förvaltningens förslag till beslut:

- Teknik- och servicenämnden vill på grund av detaljplanens omfattande storlek vara tydliga med att det är viktigt att förvaltningen tillfullo är delaktig i planprocessen för att fortlöpande bearbeta detaljplanfrågor som berör förvaltningens ansvarsområden inom planen och åtgärder som behöver göras utanför planområdet vilket medför kostnader som ska beaktas i kommande budgetarbete.
- Detaljplanen beskrivning är grundligt disponerad men översiktlig och till granskning vill Teknik- och servicenämnden att det fylls på med mer konkret innehåll. De utredningar som ligger till grund för Teknik- och serviceförvaltningens ansvarsområden inom planen behöver sammanfattas i planbeskrivningen för att göra viktig information mer lättillgänglig.
- Utrymmen för avfall utformas och placeras i enlighet med Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen och Marks kommuns renhållningsföreskrifter.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

- Teknik- och servicenämndens ansvar för gata och park samt VA och dagvatten beskrivs kort under rubrikerna för tekniska och ekonomiska frågor i kapitlet "Genomförandefrågor". Gällande ansvarsbeskrivning för gata och park att kommunen ansvarar för utbyggnad av lokalgator, gång- och cykelvägar och naturmark. Det saknas i beskrivningen att kommunen även ansvarar för allmänna platser som lek- och parkyta. Gällande ansvar- och driftbeskrivning för vatten och avlopp, beskrivs att kommunen ansvarar för utbyggnad eller kapacitetshöjande åtgärder för vatten- och spillvatten-ledningar om det behövs utanför planområdet, samt framtida drift och underhåll av dem. Det saknas liknande beskrivning för dagvattenledningar.
- Kapaciteten i befintliga dagvattenledningar i Kinna centrum och nedströms mot recipient är inte dimensionerade för ökade flöden och ledningarna kommer få problem med att hantera intensivare regn och mer hårdgjord yta. Det behövs en hållbar hantering inom hela planområdet enligt dagvattenutredningens andra förslag som följer dagvattenpolicyns riktlinjer vilket innebär:
 - att göra fördröjning och vid behov rening av vatten inom fastigheter,
 - att fördröja och rena längs gator,
 - och att slutligen kunna buffra för stora vattenflöden längre nerströms i avrinningsområdet.
- Teknik- och serviceförvaltningen har konsultstöd för trafikfrågor och inom tidsramen för samråd har det inte kunnat lösas för viktiga synpunkter förvaltningen velat diskutera. Yttrande specifikt gällande trafiken kommer delges separat.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:

- Teknik- och servicenämnden vill på grund av detaljplanens omfattande storlek vara tydliga med att det är viktigt att förvaltningen tillfullo är delaktig i planprocessen för att fortlöpande bearbeta detaljplanfrågor som berör förvaltningens ansvarsområden inom planen och åtgärder som behöver göras utanför planområdet vilket medför kostnader som ska beaktas i kommande budgetarbete.
- Detaljplanen beskrivning är grundligt disponerad men översiktlig och till granskning vill Teknik- och servicenämnden att det fylls på med mer konkret innehåll. De utredningar som ligger till grund för Teknik- och serviceförvaltningens ansvarsområden inom planen behöver sammanfattas i planbeskrivningen för att göra viktig information mer lättillgänglig.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

- Utrymmen för avfall utformas och placeras i enlighet med Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen och Marks kommuns renhållningsföreskrifter.
- Teknik- och servicenämndens ansvar för gata och park samt VA och dagvatten beskrivs kort under rubrikerna för tekniska och ekonomiska frågor i kapitlet "Genomförandefrågor". Gällande ansvarsbeskrivning för gata och park att kommunen ansvarar för utbyggnad av lokalgator, gång- och cykelvägar och naturmark. Det saknas i beskrivningen att kommunen även ansvarar för allmänna platser som lek- och parkyta. Gällande ansvar- och driftbeskrivning för vatten och avlopp, beskrivs att kommunen ansvarar för utbyggnad eller kapacitetshöjande åtgärder för vatten- och spillvatten-ledningar om det behövs utanför planområdet, samt framtida drift och underhåll av dem. Det saknas liknande beskrivning för dagvattenledningar.
- Kapaciteten i befintliga dagvattenledningar i Kinna centrum och nedströms mot recipient är inte dimensionerade för ökade flöden och ledningarna kommer få problem med att hantera intensivare regn och mer hårdgjord yta. Det behövs en hållbar hantering inom hela planområdet enligt dagvattenutredningens andra förslag som följer dagvattenpolicyns riktlinjer vilket innebär:
 - att göra fördröjning och vid behov rening av vatten inom fastigheter,
 - att fördröja och rena längs gator,
 - och att slutligen kunna buffra för stora vattenflöden längre nerströms i avrinningsområdet.
- Teknik- och serviceförvaltningen har konsultstöd för trafikfrågor och inom tidsramen för samråd har det inte kunnat lösas för viktiga synpunkter förvaltningen velat diskutera. Teknik- och servicenämnden konstaterar att trafiksituationen inte är tillräckligt utredd och yttrande gällande trafiken kommer därmed delges separat.

Beslut skickas till

Plan- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 91/2022

Dnr: TSN 2022-528

Detaljplan Härkila 2:32 - samråd**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter på samrådshandlingen:

Avfallshantering ska utföras enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering och den nya förpackningsförordning (SFS 2022:1274) som regeringen fattat beslut om. Det är extra viktigt vid en skola att tillgängligheten för hanteringen av avfall är med tidigt i planeringen för att planera för utrymmen och för fordonstrafiken och undvika att sopbil behöver backa.

Planbeskrivningens kapitel om genomförande beskriver att inga kostnader tillkommer då gata och naturmark inte kommer utökas. Däremot nämns att parkering ska anläggas på naturmark vilket ändå innebär att vissa kostnader tillkommer.

Dagvattenlösningar behöver hanteras på så sätt att de inte medför fara för de barn som vistas inom planområdet.

Ärendet

Detaljplaneområdet omfattar fastigheten Härkila 2:32. Fastighetsarean är 1,68 hektar och utgör ett befintligt skolområde. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en samlokalisering av skola och förskola, framtida utbyggnader, och även plats för idrottshall.

Detaljplanen bedöms inte strida mot gällande översiktlig planering.

Detaljplanen bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och därför har inte en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Prövningen av förslaget föreslås genomföras med standardförfarande.

Planområdet och skolan

Området med lokalgata och natur närmast Hällingsjövägen planeras som allmän platsmark.

I dagsläget består detaljplaneområdet av befintligt skolområde. Området omfattar en vånings befintlig skolbyggnad som upptar ca 580 m², lekplats, parkering och en vändplats. Användning för skoländamål i högst en våning tillåts enligt den gällande detaljplanen. Detaljplanen innebär andra begränsningar för byggnadsverk bland annat att taklutning ska vara 27–35 grader. Takets exakta utformning, material och färg är bestämda i den gällande detaljplanen. I vändområdet finns en busshållplats. En grusplan och en sandlåda finns öster om skolbyggnaden. Planområdets södra delen utgörs av skog och en våtmark.

Nuvarande skola har låg standard och ingen kapacitet för att ta emot fler elever.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Dagvattenutredning

Detaljplaneområdet lutar svagt från norr till söder. Marknivån inom planområdet varierar mellan +133 m i nordost och +124 m över nollplanet i sydväst.

Dagvatten hanteras idag av ett gräsdike framför skolbyggnaden och ett svackdike bakom den. Broar löper över svackdiket och barnen som går på skolan kan iakttä och leka med dagvattenflödet när det regnar.

Erforderlig fördröjningsvolym har i dagvattenutredningen beräknats till ca 30 m³ för ett 10-årsregn. För att fördröja denna volym föreslås att anlägga en fördröjningsdamm som är torr vid torra väderförhållanden och fördröjer dagvatten vid regn. Denna föreslås vara belägen i anslutning till svackdiket.

Ökningen för samtliga dagvattenföroreningar att betrakta som relativt liten i förhållande till de riktlinjer som finns tillgängliga för dagvattenföroreningskoncentrationer. Det är av vikt att befintlig dagvattenhantering samt befintlig skog- och våtmark i planområdet bibehålls även efter exploatering för att inte riskera försämring avseende utflöde samt föroreningsmängder från planområdet.

Vatten från planområdet avleds till sjön Östra Ingsjön. Recipientens ekologiska status är bedömd som måttlig på grund av övergödning. Bedömningen är gjord utifrån att recipienten influeras av betydande påverkanskällor avseende näringsämnen (kväve och fosfor). Källor som klassas ha betydande påverkan på recipienten avseende övergödning är urban markanvändning, jordbruk och enskilda avlopp.

Övriga utredningar

Inga sättningar bedöms pågå inom det utredda området. Generellt bedöms jordlagerföljden inom undersökningsområdet inte vara sättningsbenägen.

Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga för befintliga förhållanden baserat på rådande marklutningar, djup till fast botten samt jordlagerföljd. Planerad bebyggelse bedöms inte påverka totalstabiliteten inom området.

Vid mätningar, baserat på radonhalt i jordluft har värden motsvarande låg- till normalriskområde uppmätts. Den naturliga jorden ska betecknas som normalriskområde avseende radonförhållanden

Sweco har utfört en trafikbulerutredning daterad 2021-12-01 för att kartlägga bullersituationen. Utredningen har studerat bullerbidraget till planerad skolas utomhusmiljö från kringliggande vägar. Analys utgår från riktvärden för ny skolgård. Utredningen visar att oavsett utbyggnadsalternativ beräknas större delen av skolgårdsytan innehålla Naturvårdsverkets riktvärden för nya skolgårdar.

Trafikverket planerar för en gång- och cykelbana i den sydvästra delen av planområdet. Naturområden längs nordvästra plangränsen skapar goda förutsättningar för utbyggnad av eventuella gång- och cykelanläggningar i framtiden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Grönområdesytan kommer minska på grund av den ytan som behövs för utökning av byggnadsarea och parkeringsplatser.

Ansvar

Den här detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap varvid kommunen ansvarar för utbyggnad och skötsel av gata och naturmark. Gatan består framför allt av slinga för busshållplats och infart till parkering. Del av Trafikverkets vägrätt för Hälingsjöbacken överlappar den allmänna platsen för gata i sydvästra delen av plankartan där Trafikverket således är väghållare. Kommunen ansvarar också för utbyggnad av befintlig teknisk infrastruktur, vatten- och avlopp samt dagvattensystem på naturmarken.

Fastighetsägaren är ansvarig för utbyggnaden inom kvartersmark (Skola) och bekostar alla åtgärder på kvartersmarken. Det är fastighetsägarens ansvar att ansluta området till det kommunala vatten- och avloppsnätet, fördröjning av dagvattnet inom kvartersmarken samt el, tele, elektronisk kommunikation (fiber) och fjärrvärme. Fastighetsägaren svarar också för att betala flyttkostnad för Vattenfalls befintliga högspänningskabel för att möjliggöra byggnation av området.

Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 16 augusti – 16 september 2022. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Plan- och byggnadsnämnden senast den 16 september 2022.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 30 augusti 2022.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 70, och då föreslagit att teknik- och servicenämnden lämnar följande synpunkter på samrådshandlingen:

Det är viktigt att det vatten som lämnar fastigheten är renat från näringsämnen och föroreningar. Förutom fördröjning av dagvatten behövs hantering av föroreningar från parkering om den utökas till fler än totalt 25 platser.

Avfallshantering ska utföras enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering och den nya förpackningsförordning (SFS 2022:1274) som regeringen fattat beslut om. Det är extra viktigt vid en skola att tillgängligheten för hanteringen av avfall är med tidigt i planeringen för att planera för utrymmen och för fordonstrafiken och undvika att sopbil behöver backa.

Planbeskrivningens kapitel om genomförande beskriver att inga kostnader tillkommer då gata och naturmark inte kommer utökas. Däremot nämns att parkering ska anläggas på naturmark vilket ändå innebär att vissa kostnader tillkommer.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Frågor ställs och får svar.

Ledamöternas förslag

Jessica Carlund (C) föreslår följande komplettering: Dagvattenlösningar behöver hanteras på så sätt att de inte medför fara för de barn som vistas inom planområdet.

Tomas Ekberg (M) föreslår att stycket " Det är viktigt att det vatten som lämnar fastigheten är renat från näringsämnen och föroreningar. Förutom fördröjning av dagvatten behövs hantering av föroreningar från parkering om den utökas till fler än totalt 25 platser." tas bort.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om Carlunds (C) kompletteringsförslag "Dagvattenlösningar behöver hanteras på så sätt att de inte medför fara för de barn som vistas inom planområdet" kan antas och finner att så sker.

Därefter ställer ordföranden frågan om Ekbergs (M) förslag om att stycket " Det är viktigt att det vatten som lämnar fastigheten är renat från näringsämnen och föroreningar. Förutom fördröjning av dagvatten behövs hantering av föroreningar från parkering om den utökas till fler än totalt 25 platser." tas bort och finner att så sker.

Slutligen ställer ordföranden frågan om arbetsutskottets förslag till beslut i övrigt kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Plan- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 92/2022

Dnr: TSN 2022-428

Svar angående begäran om utökning av vård- och omsorgsplatser på Kullabyn**Teknik- och servicenämndens beslut**

Äldreomsorgsnämndens begäran om utökning av vård- och omsorgsplatser på Kullabyn är verkställd i sin helhet.

Ärendet

Äldreomsorgsnämnden har beslutat att ge teknik- och servicenämnden i uppdrag att omvandla tre lägenheter från trygghetsboende till vård- och omsorgsboendeplatser, i enlighet med ÄN § 53/2022. Detta uppdrag har verkställts i sin helhet.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 15 augusti 2022.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 71, och då föreslagit att Äldreomsorgsnämndens begäran om utökning av vård- och omsorgsplatser på Kullabyn är verkställd i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att äldreomsorgsnämndens begäran om utökning av vård- och omsorgsplatser på Kullabyn är verkställd i sin helhet.

Förslaget antas.

Beslut skickas till

Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 93/2022

Dnr: TSN 2022-427

Svar på begäran om tidplan för installering av sprinklers på vård- och äldreomsorgsboenden**Teknik- och servicenämndens beslut**

Tidplan för installering av sprinkler på vård- och omsorgsboenden kommer att redovisas under senare delen av hösten, efter det att Marks Bostads AB tagit fram en realistisk tidplan.

Ärendet

Äldreomsorgsnämnden i beslut från 2022-06-20 begärt att teknik- och servicenämnden skyndsamt redovisar en tidplan för installering av sprinkler på vård- och äldreomsorgsboenden, senast den 15 augusti 2022.

Teknik- och serviceförvaltningen kan inte på så kort varsel presentera en realistisk tidplan, utan har vänt sig till hyresvärden Marks Bostads AB för att ta fram en ny tidplan för att kunna presentera den senare under hösten 2022.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 augusti 2022.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 74, och då föreslagit att tidplan för installering av sprinkler på vård- och omsorgsboenden kommer att redovisas under senare delen av hösten, efter det att Marks Bostads AB tagit fram en realistisk tidplan.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Äldreomsorgsnämnden

Marks Bostads AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 94/2022

Dnr: TSN 2019-463 293

Svar på begäran om tidplan för färdigställande av äldreboende etapp 1 på Kinnaborg**Teknik- och servicenämndens beslut**

Färdigställande av förstudien avseende äldreboende i anslutning till Kinnaborg pågår och nämnden återkommer med en mer detaljerad tidplan när den finns framme, samt att färdigställande år 2025 bedöms kvarstå.

Ärendet

Äldreomsorgsnämnden har i beslut 2022-06-20, § 51, begärt att Teknik- och servicenämnden redovisar en tidplan för färdigställande av Kinnaborg etapp 1, senast den 15 augusti 2022.

Teknik- och serviceförvaltningen har inlett en dialog med Marks bostads AB om investeringskostnad och hyresnivå för att komplettera den förstudie som är gjord och kunna fatta beslut i rätt ordning. Enligt äldreomsorgsnämndens behov och kommunens lokalförsörjningsplan skall etapp 1 av äldreboende på Kinnaborg färdigställas år 2025 och detta år kvarstår i planeringen.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 10 augusti 2022.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 73, och då föreslagit att färdigställande av förstudien avseende äldreboende i anslutning till Kinnaborg pågår och nämnden återkommer med en mer detaljerad tidplan när den finns framme, samt att färdigställande år 2025 bedöms kvarstå.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 95/2022

Dnr: TSN 2018-257 290

Förskola i Sätila- godkännande av förstudie**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till Barn- och utbildningsnämnden för information.

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen att detaljplan tas fram för ytterligare förskoleplatser i Sätila.

Teknik- och servicenämnden förtydligar att förstudien enbart är en illustration och oavsett storlek behöver antalet parkeringsplatser utredas vidare.

Ärendet

Kommunstyrelsen har beställt förstudier av teknik- och servicenämnden avseende förskolor i flera orter samt Hyssnaskolan, KS § 116/2018.

Delen som avser Sätilaområdet har arbetats med främst utifrån att finna ny placering för förskola, vilket varit svårt och därför är huvudinriktningen från barn- och utbildningsnämnden att ersätta en befintlig förskola i Sätila med en ny som är större.

Förstudien har således resulterat i några förslag på storlek och placering på befintlig tomt på Lisakullavägen i Sätila.

Det finns även ett pågående planprogram som samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med. Detta är inte färdigställt och tidplan saknas.

Ärendets behandling

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 75, och få föreslagit att Teknik- och servicenämnden godkänner, efter att förvaltningen kompletterat med det underlag som saknas, förstudien och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till Barn- och utbildningsnämnden för information.

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen att detaljplan tas fram för ytterligare förskoleplatser i Sätila.

Ärendet har nu kompletterats.

Teknik- och servicenämndens skrivelse, daterad 6 juni 2022.

Förvaltningens förslag till beslut:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till Barn- och utbildningsnämnden för information.

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen att detaljplan tas fram för ytterligare förskoleplatser i Sätila.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Frågor ställs och får svar.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Ekberg (M) föreslår en komplettering med att teknik- och servicenämnden förtydligar att förstudien enbart är en illustration och oavsett storlek behöver antalet parkeringsplatser utredas vidare.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning samt till Barn- och utbildningsnämnden för information.

Teknik- och servicenämnden begär av kommunstyrelsen att detaljplan tas fram för ytterligare förskoleplatser i Sätila.

Förslaget antas.

Därefter ställer ordföranden frågan om Ekbergs (M) kompletteringsförslag om att teknik- och servicenämnden förtydligar att förstudien enbart är en illustration och oavsett storlek behöver antalet parkeringsplatser utredas vidare kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Barn- och utbildningsnämnden för information.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 96/2022

Dnr: TSN 2018-260 290

Hyssnaskolan- godkännande av förstudie**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och till Barn- och utbildningsnämnden för information.

Ärendet

Kommunstyrelsen har beställt förstudier av teknik- och servicenämnden avseende förskolor i flera orter i kommunen samt Hyssnaskolan, KS §116/2018.

Den del av uppdraget som avser Hyssna startade som en gemensam förstudie för både skola och förskola i Hyssna, men då skolverksamheten inte hade möjlighet att avsätta resurser för förstudien så har förstudierna för de olika verksamheterna fördigställtts separat.

Förstudien har resulterat i ett om- och tillbyggnadsförslag av befintliga skolan för att den skall rymma ca 200 elever. Som ett parallellt spår för att få en jämförelse har det översiktligt studerats att riva enplansbyggnader och bygga en större tvåplansbyggnad.

De båda alternativen har kalkylerats och om- och tillbyggnadsalternativet ger lägre kapitalkostnader medan nybyggnadsalternativet ger lägre driftkostnader.

Ärendets behandling

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 76, och då föreslagit att och servicenämnden godkänner, efter att förvaltningen kompletterat med det material som saknas, förstudien och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och till Barn- och utbildningsnämnden för information.

Ärendet har nu kompletterats.

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 6 september 2022.

Förvaltningens förslag till beslut:

Teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och till Barn- och utbildningsnämnden för information.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Frågor ställs och får svar.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden godkänner förstudien och överlämnar densamma till Kommunstyrelsen för vidare handläggning och till Barn- och utbildningsnämnden för information och finner att så sker.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Barn- och utbildningsnämnden för information.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 97/2022

Dnr: TSN 2020-138 101

Deltagande på distans vid sammanträden för teknik- och servicenämndens arbetsutskott**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och servicenämnden tillåter att arbetsutskottet har sammanträden med ledamöter närvarande på distans. Beslutet gäller till och med 31 december 2022.

Ärendet

Covid-19 har fortsatt påverkan i samhället och dess utveckling är fortsatt osäker. De förtroendevalda i teknik- och servicenämndens arbetsutskott bör därför ha möjlighet att vid behov delta på utskottets sammanträden på distans.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 augusti 2022.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 september 2022, § 77, och då föreslagit att teknik- och servicenämnden tillåter att arbetsutskottet har sammanträden med ledamöter närvarande på distans.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 98/2022

Dnr: TSN 2022-526

Delårsrapport 2022**Teknik- och servicenämndens beslut**

Delårsrapport 2022 för teknik- och servicenämnden godkänns.

Teknik- och servicenämnden noterar att det finns en besparingseffekt inom gata/parkverksamheten genom nedsläckning av del av gatubelysningen och förvaltningen får i uppdrag att utreda detta vidare.

Framställan till kommunstyrelsen

Teknik- och servicenämnden informerar kommunstyrelsen om att ökade elkostnader kommer leda till ett underskott inom gatuverksamheten på 1,2 mnkr, som inte prognosticerats i aprilrapporten. Teknik- och servicenämnden begär därmed att få gå med underskott med motsvarande belopp, utöver det av kommunfullmäktige beslutade överskridandet av nämndens budget med 9,3 mnkr.

För att säkerställa framtida vattenkvalitet och förbättra reningsprocessen i Risängs vattenverk begär teknik- och servicenämnden för projekt 13576 Ombyggnation lågreservoar Risäng vattenverk en utökning av beräknad investeringsbudget med 5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr till totalt 15 mnkr.

Teknik- och servicenämnden efterfrågar ett principbeslut för hanteringen av de ökande matpriserna.

Ärendet

Delårsrapporten innehåller en rapport över teknik- och servicenämndens ekonomi och verksamhet efter andra tertialet 2022 samt en prognos för helåret.

Flera verksamhetsområden har drabbats av kostnadsökningar som en konsekvens av bland annat pandemin och kriget i Europa. Leverantörer aviserar för ytterligare prisökningar på livsmedel som motsvarar i snitt ca 10 %. I likhet med övriga Sverige påverkas lokalförsörjning av de prisökningar och den oro som kan ses inom byggsektorn och för energikostnader. Verksamheten ser kraftigt ökade elkostnader som påverkar prognosen för lokalförsörjning och VA-verksamheten. Priset ökar för slam- och kärllhämtning. Ökade byggkostnader påverkar många investeringsprojekt och inkommande anbud är ofta mycket högre än kalkylerat.

Ärendets behandling

Delårsrapport 2022

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 augusti 2022.

Förvaltningens förslag till beslut:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Delårsrapport 2022 för teknik- och servicenämnden godkänns.

Framställan till kommunstyrelsen

Teknik- och servicenämnden informerar kommunstyrelsen om att ökade elkostnader kommer leda till ett underskott inom gatuverksamheten på 1,2 mnkr, som inte prognosticerats i aprilrapporten. Teknik- och servicenämnden begär därmed att få gå med underskott med motsvarande belopp, utöver det av kommunfullmäktige beslutade överskridandet av nämndens budget med 9,3 mnkr.

Teknik- och servicenämnden noterar att investeringsprojekt Risängs vattenverk till största delen kommer att utföras under 2023 och överskrida aktuell totalbudget på 9,5 mnkr. Nämnden återkommer kring behovet av ombudgetering.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

För att säkerställa framtida vattenkvalitet och förbättra reningsprocessen i Risängs vattenverk begär teknik- och servicenämnden för projekt 13576 Ombyggnation lågreservoar Risäng vattenverk en utökning av beräknad investeringsbudget med 5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr till totalt 15 mnkr.

Teknik- och servicenämnden noterar att det finns en besparingseffekt inom gata/parkverksamheten genom nedsläckning av del av gatubelysningen och förvaltningen får begär ett uppdrag att utreda detta vidare.

Ledamöternas förslag till beslut

Tomas Ekberg (M) med instämmande av Paul Brusk (L) föreslår att Teknik- och servicenämnden efterfrågar ett principbeslut för hanteringen av de ökande matpriserna.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:

Delårsrapport 2022 för teknik- och servicenämnden godkänns.

Teknik- och servicenämnden noterar att det finns en besparingseffekt inom gata/parkverksamheten genom nedsläckning av del av gatubelysningen och förvaltningen får i uppdrag att utreda detta vidare.

Framställan till kommunstyrelsen

Teknik- och servicenämnden informerar kommunstyrelsen om att ökade elkostnader kommer leda till ett underskott inom gatuverksamheten på 1,2 mnkr, som inte prognosticerats i aprilrapporten. Teknik- och servicenämnden begär därmed att få

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

gå med underskott med motsvarande belopp, utöver det av kommunfullmäktige beslutade överskridandet av nämndens budget med 9,3 mnkr.

För att säkerställa framtida vattenkvalitet och förbättra reningsprocessen i Risängs vattenverk begär teknik- och servicenämnden för projekt 13576 Ombyggnation lågreservoar Risäng vattenverk en utökning av beräknad investeringsbudget med 5,5 mnkr från ursprunglig investeringsbudget på 9,5 mnkr till totalt 15 mnkr.

Förslaget antas.

Därefter ställer ordföranden frågan om Ekbergs (M) och Brusks (L) tilläggsförslag om att Teknik- och servicenämnden efterfrågar ett principbeslut för hanteringen av de ökande matpriserna kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 99/2022

Dnr: TSN 2022-55

Personal- och verksamhetsinformation**Dagens sammanträde**

Teknik- och servicenämnden redogör kort för pågående och nyligen genomförda rekryteringar såsom bland annat projektledare lokalförsörjning, projektledare gata samt ytterligare en trafikingenjör och en parkingenjör.

Vidare informeras kort om verksamhetsservice, lokalförsörjningens husmöten för bättre kommunikation i kommunhuset och Kinnaström samt uppdraget att ansvara för invigningen av Kinna resecentrum.

Slutligen ges en kort information om det aktuella läget i den så kallade soptvisiten. Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 100/2022

Dnr: TSN 2022-54

Styrgruppsinformation**Dagens sammanträde**

Teknik- och serviceförvaltningen redogör kortfattat från senaste styrgruppsmötet där man bland annat fick information om aktuell status för Kinna resecentrum och rivning Lyckeskolan. Vidare informerades styrgruppen om biblioteket i Horred, trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gästgivaregatan, villkoren för Skene avloppsreningsverk samt statusen för överföringsledningsprojektet avseende sträckorna Flohult/Dyrenäs, Stjärnhult/Balltjärn/Lillaskog samt VA-utbyggnad Almered.

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 101/2022

Redovisning av delegationsbeslut**Teknik- och servicenämndens beslut**

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Delegationsbeslut	Delegat	Datum	Diarienummer
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Boråsvägen och Klockaregatan i samband med evenemanget Mingla i Mark	Trafikingenjör	2022-06-09	TSN 2022-388-1
Tillstyrkande yttrande Mingla i Mark	Trafikingenjör	2022-06-09	TSN 2022-359-2
Tillstyrkande yttrande på remiss om Frimarknad, Skene	Trafikingenjör	2022-06-09	TSN 2022-233-3
Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Trafikingenjör	2022-06-14	TSN 2022-207-4
Tillstyrkande yttrande remissärende TRV 2022/54460	Trafikingenjör	2022-06-15	TSN 2022-356-3
Tillstyrkande yttrande för torgmöten i Kinna	Trafikingenjör	2022-06-15	TSN 2022-244-2
Tillstyrkande yttrande för sommarfest i Fritsla	Trafikingenjör	2022-06-15	TSN 2022-311-2
Tillstyrkande yttrande för politisk sammankomst på torg i Kinna samt i Skene	Trafikingenjör	2022-06-15	TSN 2022-370-2
Avbrytande av upphandling Stationstankning 2022 ref nr 21/54	Förvaltningschef	2022-06-16	TSN 2022-129-7
Förlängning av avtal Vinterväghållning	förvaltningschef	2022-06-16	TSN 2019-143-73
Godkännande av upphandling Direktupphandling Beläggningsarbeten ref nr. 22/74	förvaltningschef	2022-06-16	TSN 2022-409-1
Upphävande av teknik- och servicenämndens beslut från den 9 juni 2022, § 72	Ordföranden	2022-06-16	TSN 2022-383-3
Ombyggnation av Sjöbyskolans gymnastikhall för biblioteksverksamhet	Ordföranden	2022-06-16	TSN 2022-383-4
Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Trafikingenjör	2022-06-16	TSN 2022-176-5
Tillstyrkande yttrande för placering av betongblock på Sättraplan, Kinna	Trafikingenjör	2022-06-20	TSN 2022-399-2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Tillstyrkande yttrande remissärende TRV 2022/66939	Trafikingenjör	2022-06-20	TSN 2022-419-2
Tillstyrkande yttrande för torgmöten i Kinna	Trafikingenjör	2022-06-21	TSN 2022-420-2
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Boråsvägen och Klockaregatan i samband med evenemanget Sommarfredag i Kinna	Trafikingenjör	2022-06-22	TSN 2022-388-2
Tillstyrkande yttrande för Sommarfredag i Kinna	Trafikingenjör	2022-06-22	TSN 2022-411-2
Tillstyrkande yttrande för försäljning av mat på Mor Kerstins torg, Kinna	Trafikingenjör	2022-06-22	TSN 2022-400-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-22	TSN 2022-262-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-22	TSN 2022-314-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-22	TSN 2022-247-5
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-22	TSN 2022-297-4
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-22	TSN 2022-281-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-22	TSN 2022-230-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-23	TSN 2022-320-4
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-23	TSN 2022-331-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-23	TSN 2022-228-4
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-23	TSN 2022-344-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-23	TSN 2022-346-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-23	TSN 2022-364-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-23	TSN 2022-378-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-23	TSN 2022-379-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-29	TSN 2022-397-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-29	TSN 2022-441-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-29	TSN 2022-343-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-29	TSN 2022-421-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-29	TSN 2022-429-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-29	TSN 2022-396-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-29	TSN 2022-413-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-29	TSN 2022-403-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-06-29	TSN 2022-380-2
Detaljplan Fritsla 5:34 - granskningsyttrande	Ordförande	2022-06-30	TSN 2021-377-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Generell tillstyrkan politiska partiers ansökan om affischering	Tj verksamhetschef	2022-07-01	TSN 2022-449-2
Tillstyrkande yttrande torgmöten (V) Kinna	Tj verksamhetschef	2022-07-01	TSN 2022-446-2
Tillstyrkande yttrande torgmöten (V) i Skene	Tj verksamhetschef	2022-07-01	TSN 2022-446-3
Tillstyrkande yttrande valtält (S)	Tj verksamhetschef	2022-07-01	TSN 2022-453-2
Yttrande torgmöte (SD) Marks kommun	Tj verksamhetschef	2022-07-01	TSN 2022-433-4
Tillstyrkande yttrande i ärende arbetsområde Grovaliden A336.715/2022	Trafikingenjör	2022-07-05	TSN 2022-398-2
Tillstyrkande yttrande torgmöte (S) Hedbo	Tj verksamhetschef	2022-07-07	TSN 2022-452-2
Tillstyrkande yttrande torgmöte (C) A373.827/2022	Tj verksamhetschef	2022-07-07	TSN 2022-450-2
Tillstyrkande yttrande för uteser- vering	Trafikingenjör	2022-07-20	TSN 2022-333-2
Marks kommuns föreskrifter om förbud mot trafik med fordon i samband med vägarbete på Grovaliden	Trafikingenjör	2022-07-21	TSN 2022-422-1
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-07-29	TSN 2022-476-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-07-29	TSN 2022-498-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-07-29	TSN 2022-465-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-07-29	TSN 2022-459-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-07-29	TSN 2022-475-2
Tillstyrkande yttrande för uteser- vering i Kinna	verksamhetschef	2022-08-03	TSN 2022-502-2
Tillstyrkande yttrande affische- ring Medborgerlig Samling,	Tj verksamhetschef	2022-08-05	TSN 2022-512-2
Tillstyrkande yttrande transport- dispens	Tj verksamhetschef	2022-08-08	TSN 2022-1-14
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-08-09	TSN 2022-317-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-08-09	TSN 2022-500-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-08-12	TSN 2022-499-2
Tillstyrkande yttrande för motor- träff med politisk inriktning	Trafikingenjör	2022-08-19	TSN 2022-496-3
Tilldelningsbeslut - Anläggnings- tjänster VA-ledningar, vägar/GC- vägar, annat anläggningsarbete	Förvaltningschef	2022-08-25	TSN 2022-26-14
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-08-26	TSN 2022-402-4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

Tilldelningsbeslut – Partneringstöd till tekniska verksamheten	Förvaltningschef	2022-08-29	TSN 2022-237-9
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-08-30	TSN 2022-507-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-08-30	TSN 2022-509-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-08-30	TSN 2022-531-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2022-08-30	TSN 2022-532-2
Godkännande av schaktning inom Skene vattenskyddsområde	Projektledare VA-verk	2022-09-05	TSN 2022-516-3
Beslut avseende förlängt hämtningsintervall av sophämtning/slam 2022/041 – 2022/058	Enhetschef	2022-05-30 – 2022-08-31	
Beslut avseende gemensamma sopbehållare	Enhetschef	2022-06-22 – 2022-06-23	
Beslut avseende uppehåll i sophämtningen/slam 2022/150 – 2022/206	Enhetschef	2022-05-24 – 2022-08-31	
Tilldelningsbeslut Löpande fastighetsunderhåll Kyla	Förvaltningschef	2022-04-12	TSN 2022-10-14
Tilldelningsbeslut Löpande fastighetsunderhåll Larm	Förvaltningschef	2022-04-20	TSN 2022-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 102/2022

Redovisning av meddelanden**Teknik- och servicenämndens beslut**

Redovisning av meddelanden godkänns.

Dnr	Meddelanderubrik
1. --	Inbjudan Forum för barn och unga, Ungas delaktighet och inflytande, 15 oktober 2022.
2. --	Inbjudan visning kartberättelse
3. --	Initiativ Ängahagen
4. --	Kf § 119/2022 – Sammanträdesplan 2023 för ksau, ks och kf
5. --	Kf § 120/2022 – Förslag till politisk organisation för mandatperioden 2023-2026
6. --	Kf § 121/2022 – Arvodesreglemente
7. TSN 2021-662	Kf § 123/2022 – Styrssystem
8. TSN 2022-471	Kf § 125/2022 – Vision Marks kommun
9. TSN 2022-255	Kf § 126/2022 - Aprilrapport
10. TSN 2022-264	Kf § 127/2022 – Fastställande reviderade ramar 2023
11. TSN 2022-102	Kf § 129/2022 – Policy jordbruksmark
12. TSN 2018-50	Kf § 130/2022 – Skeneskolan
13. --	Ks § 131/2022 – Styrdokument avseende partipolitisk information och besök i kommunens verksamheter
14. --	Ks § 132/2022 – Förlängning av deltagande på distans vid sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskotts
15. TSN 2022-104	Månadsuppföljning TSN Maj 2022
16. TSN 2022-104	Månadsuppföljning TSN Juni 2022

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

17. TSN 2022-283

Angående folkbiblioteket i Horred

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2022-09-15

§ 103/2022

Dnr: TSN 2022-56

Barnkonventionen - analys**Ärendet**

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020 och teknik- och servicenämnden har därmed att vid varje möte som en sista punkt stämma av huruvida man beaktat lagen. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn.

Dagens sammanträde

Aktuella ärenden:

- Förskola i Sättila – godkännande av förstudie
- Hyssnaskolan – godkännande av förstudie
- Ansökan om ny utfart från Krok 1:13 mot Kroksvägen
- Detaljplan Folkskolan 15 - samrådsyttrande
- Detaljplan Härkila 2:32 - samrådsyttrande

Teknik- och servicenämnden går igenom de aktuella ärendena utifrån nedanstående checklista.

- | | |
|---|-----|
| 1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? | Nej |
| 2. Innebär besluten att barn- och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? | Ja |
