

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

Tid: 2023-02-23, kl. 11:00 – 17:00 samt 2023-02-24, kl 08:30 – 08:50
2023-02-23, Paus 12:10-13:00, 15:00-15:15, ajournering kl. 13:55 – 14:00.

Plats: Strömsalen

Beslutande: (S) Bo Petersson
(S) Tuula Vähäniemi
(S) Fredrik Tureson
(S) Björn Kärrhage, tjänstgör för Anja Andreasson (S)
(C) Kent Persson
(V) Arthur Thiry
(SD) Bo Kindström
(SD) Thomas Gunnarsson
(M) Pär-Erik Johansson
(M) Filip Ivetic
(M) Jonas Elghorn, § 20-47
(M) Per Helmer, tjänstgör för Jonas Elghorn 2023-02-24, § 48-49

Övriga deltagare: Ej tjänstgörande ersättare

(S) Roland Schüler
(V) Elisabeth Nielsen
(SD) Joacim Karlsson
(SD) David Strömgård
(M) Per Helmer, § 20-47

Tjänstepersoner

Marja-Leena Uitto Adolfsson	Förvaltningschef	§ 20-49
Jenny Forsberg	Verksamhetschef teknik	§ 21-44
Christer Lundenius	Handläggare	§ 21-22
Erik Glansin	Verksamhetschef lokalförsörjning	§ 23-24, 44
Viktor Larsson	Projektledare	§ 25-39
Rakel Martinsson	Avfallsingenjör	§ 40
Peter Häggquist	Ekonom	§ 40-42, 44
David Grönback	Projektledare	§ 41
Åsa Evaldsson	Projektledare	§ 41

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

Maria Granieri	Enhetschef utredning/marknad	§ 42-43
Katarina Valeria Petersson	Verksamhetschef kost- och städ	§ 44
Robert Van Helsing	Tf verksamhetschef verksamhetsservice	§ 44
Zachariah Öhlin	Ekonom	§ 44
Catarina Modin	Nämndsekreterare	§ 20-49

Utses att justera: Bo Kindström (SD)

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen 2023-03-01

Underskrifter:

Sekreterare _____ § 20-49

Catarina Modin

Ordförande _____

Bo Petersson (S)

Justerande _____

Bo Kindström (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans

Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-23, § 20-49

**Datum för anslags
uppsättande** 2023-03-01**Datum för anslags
nedtagande** 2023-03-23**Förvaringsplats för protokollet**

Teknik- och serviceförvaltningen

Underskrift

Catarina Modin

Innehållsförteckning

Anmälan och prövning av jäv	§ 20
Förstudie nyförläggning VA-ledningar, Industrigatan	§ 21
Detaljplan för Kinna 25:106 (Hedeborg etapp 1) - samråd	§ 22
Slutredovisning Projekt nr 12268 - Örbyskolan	§ 23
Slutredovisning Projekt nr 12257 - Byggnation av nya Lyckeskolan	§ 24
Projekt 13710 - Överföringsledning Skene Skog-Hajomskryset - Etapp 1.1 - Godkännande av slutredovisning	§ 25
Projekt 13711 - Överföringsledning Hajomskryset-Hyssna Etapp 1.2 - godkännande av slutredovisning	§ 26
Projekt 13723 - Ombyggnad/nybyggnad vid avloppsverken Sätilla och Hyssna till pumpstation inkl. utjämningsbassäng - godkännande av slutredovisning	§ 27
Projekt 13713 - Överföringsledning inom Sätilla tätort (Blåsås/Sätilla) Etapp 1.4 - godkännande av slutredovisning	§ 28
Projekt 13716 - Överföringsledning Hyssna-Sätilla Etapp 1.3 - godkännande av slutredovisning	§ 29
Projekt 13715 - Överföringsledning Ubbhult-Hägnen Etapp 1.7 - godkännande av slutredovisning	§ 30
Projekt 13714 - Överföringsledning Sjödal-Ubbhult Etapp 1.6 - godkännande av slutredovisning	§ 31
Projekt 13712 - Överföringsledning Sätilla-Sjödal Etapp 1.5 - godkännande av slutredovisning	§ 32
Projekt 13722 - Ombyggnation av Ubbhult vattenverk till tryckstegring - godkännande av slutredovisning	§ 33
Projekt 13721 - Tryckstegrings- och mätstationer Hyssna-Sätilla - godkännande av slutredovisning	§ 34
Projekt 13720 - Tryckstegringsstationer Sätilla-Hägnen, vid Torpet och Sjödal - godkännande av slutredovisning	§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

Projekt 13717 - Avloppspumpstationer Sätila- Ubbhult/Hägnen, Utjämningsmagasin Ryda - godkännande av slutredovisning	§ 36
Projekt 13719 - Pumpstationer Sätila Blåsås/Almered - godkännande av slutredovisning	§ 37
Projekt 13541 - Utbyggnad VA-ledning, Bonared Hyssna - godkännande av slutredovisning	§ 38
Projekt 13308 - Slutredovisning - Skredriskåtgärder Hedbo	§ 39
Renhållningstaxa 2024	§ 40
Skene ARV - begäran om start av entreprenadfas processdel	§ 41
VA-taxa 2024	§ 42
Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning inom Sätila	§ 43
Årsredovisning 2022 med budgetunderlag 2024-2027	§ 44
Redovisning av delegationsbeslut	§ 45
Redovisning av meddelanden	§ 46
Beaktande av barnkonventionen - analys	§ 47
Styrgruppsinformation	§ 48
Personal- och verksamhetsinformation	§ 49

§ 20/2023

Anmälan och prövning av jäv

Dagens sammanträde

Det föreligger ingen anmälan om jäv.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 21/2023

Dnr: TSN 2022-653

Förstudie nyförläggning VA-ledningar, Industrigatan**Teknik- och servicenämndens beslut**

Förstudien för förnyelse av ledningsnät längs Industrigatan godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Ärendet

Förstudien är framtagen av teknik- och serviceförvaltningen och studerar huvudledningar för VA i en ledningssträcka som följer järnvägsbanan mellan Näsgatan och Verktygsgatan. Vattenledningen drabbas frekvent av akuta läckor vilket indikerar att den har flera mindre läckor. Båda ledningsslagen är av eternit, ett ledningsmaterial som förvaltningen arbetar med att ersätta.

Resultatet av förstudien är ett förslag där befintliga dricks- och spillvattenledningar tas ur drift och ersätts med nya ledningar utmed Industrigatans gång- och cykelbana. Förslaget innebär en säkrare vattenleverans för en av ortens större vattenledningar och bygger bort minst en förväntad akut läcka om året baserat på statistiken över läckor för den aktuella ledningssträckan. Föreslagen VA-förnyelse minskar utläckage av dricksvatten och underlättar för framtida underhåll samt förbättrar arbetsmiljön.

Innebörden av förslaget är att nya vatten- och spillvattenledningar förläggs i Näsgatan och ansluter till befintliga huvudledningar från Förrådsgatan. Ledningarna följer gatan mot Industrigatan, viker av vid rondellen och följer gång- och cykelvägen mot Skene. Tryckning för ledningar görs under Viskan och därefter fortsätter läggning längs gång- och cykelvägen fram till Verkstadsgatan och ansluter till befintliga ledningar. Tryckledningar från avloppspumpstationerna Viskaräng, Idrottsplatsen och Gränevägen ansluter till den nya tryckledningen för spillvatten. Nya anslutningar görs för vatten kring flödesmätarstationen mitt emot Visko och för vattenledningar som matar till Assbergs industriområde.

Åtgärderna kommer förenkla drift, minska utläckage från ledningsnät, ge bättre tillgänglighet till ledningar och minska miljöpåverkan i området.

Förslaget skapar förutsättningar för att framöver kunna arbeta vidare med en ny ledningsdragnings för att flytta uppströms ledningsnät från Häggåns översvämningsområden nedanför Ludvig Svenssons fabrik och även vidare nedströms där huvudledning går genom känsliga naturområden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023 samt upprättad förstudie.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 13, och då föreslagit att förstudien för förnyelse av ledningsnät längs Industrigatan godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 22/2023

Dnr: TSN 2023-15

Detaljplan för Kinna 25:106 (Hedeborg etapp 1) - samråd**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och servicenämnden lämnar följande svar på samrådshandlingen:

Teknik- och servicenämnden ansvarar för kommunala vägar och gator och vill att två mindre stickgator, vars utformning inte följer kommunens riktlinjer anpassas till kommunens standard eller ingår som del av kvartersmark.

På Tredje Hedåkersgatan finns en befintlig vändplan som ändras till kvartersmark i planförslaget. Teknik- och servicenämnden vill att vändplanen behålls då förslaget försämrar trafiksäkerheten för räddningstjänst, drift och service eftersom inga större fordon kan vända inne på gatan.

Teknik- och servicenämnden vill se förtydligande av anslutning och utformning för den nya vägen som ansluter planområdet västerut till Hedevägen med hänsyn till att:

- de två infarterna till befintliga fastigheter ser ut att delvis överlappas av den planerade vägen och vägens utformning påverkar de angränsande fastigheterna med slänter
- vägens bredd i kombination med att stödmurar kantar den upp till området inte ger utrymme för fotgängare och cyklister att färdas trafiksäkert. För en säker trafiksituation bör trottoaren som föreslås längs den södra gatan anslutas till befintlig trottoar längs Hedevägen.

Vidare bör föreslagen trottoar längs den södra vägen dimensioneras enligt kommunens riktlinjer för gång- och cykelvägar eftersom den föreslås bli det om efterföljande etapp byggs ut.

In- och utfarter inom området ska kunna anläggas så att backning över gångbana undviks och så att de placeras minst 10 meter från en korsning.

Fastigheter som i gränzonen ser ut att blir påverkade av detaljplanen (Kinna 25:50, Kinna 25:51, Kinna 25:52 och Kinna 25:53, dessutom Backsippan 1 och 14) är idag inte planlagda och detaljfrågor som uppstår i gränsen mot dem behöver arbetas vidare med.

För att underlätta naturvården för allmän platsmark är det önskvärt med prickmark utmed kvartersmarksgränsen som vetter mot den skog i slänt som föreslås omfamna planområdet.

Ärendet

Förslag till detaljplan för del av Kinna 25:106 har upprättats av

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

Samhällsutvecklingsenheten och plan- och byggnadsnämnden beslutade om samråd 2022-12-21. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett nytt bostadsområde i den norra delen av fastigheten Kinna 25:106. Detaljplanen bedöms förenlig med gällande översiktlig planering där området är utpekad för bostadsbebyggelse enligt FÖP Kinna Skene Örby (2012).

Prövningen av förslaget genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen kapitel 5, 6–8§§. Planförslaget finns utställt för samråd under perioden 2023-01-09 – 2023-02-24. Utställningen pågår 2023-01-09 till 2023-02-24.

Planförslaget innebär att ett nytt bostadsområde med ca 60 bostäder uppförs i skogsområdet i den norra delen av fastigheten Kinna 25:106. Bostadsområdet är den första etappen i den planerade utbyggnaden mellan Kinna och Örby och uppförs i en småskalig och luftig struktur med en blandning av villor, rad- och kedjehus. Bebyggelsen är samlad runt ett centralt grönområde med tillgång till lek och rekreation. Naturmarken runt om bostadsområdet bevaras för att erbjuda rekreativsmöjligheter och en grön inramning till området.

Inom planområdet föreslås diken och en damm anläggas i syfte att säkerställa en god dagvatten- och skyfallshantering i området och minimera översvämningsrisk för befintliga fastigheter norr om planområdet.

Ansvar för att dagvattenhanteringen fungerar långsiktigt hamnar hos två parter. Kommunen ansvarar för dagvattendiken i allmän platsmark "natur" och för fördröjning i dagvattendamm samt ledningar i gata, fastighetsägare ansvarar för diken inom kvartersmark. För att säkerställa att föreslagna åtgärder för dagvatten- och skyfallshantering kan uppnås inom området planläggs allmän platsmark "natur" med ytor för dagvattenanläggningar.

Tillfart till planområdet sker via en ny anslutning från Hedevägen i väster och från Hedeborgsgatan i norr. I planområdets östra del möjliggörs en koppling till en framtida utbyggnad österut i enlighet med gällande översiktsplan.

Det är en flexibel plan som presenteras och antalet fastigheter eller minsta fastighetsstorlek regleras inte.

Mellan kommunen och berörda fastighetsägare kommer marköverlåtelseavtal att tecknas för de delar av planområdet som planläggs som allmän platsmark. Marks kommun ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark och exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas mellan Marks kommun och Hedeborg Kullbo AB. Avtalet reglerar bland annat:

- utbyggnad, kostnad och drift av allmän platsmark inom planområdet.
- utbyggnad, kostnad och drift av VA-nät och dagvattenanläggningar inom planområdet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

- villkor under genomförande av detaljplanen. Marks kommun ansvarar för att ett exploateringsavtal upprättas.

Marks kommuns kostnader:

- ersättning för inlösen av allmän plats "gata" samt drift av den allmänna platsmarken.
- ökande kostnader för kommunen för drift av VA-ledningsnät och dagvattenanläggningar inom planområdet.

Planförslaget innebär intäkter för kommunen i form av ökade skatteintäkter från fastighetsägare och anslutningsavgifter till VA-nätet.

Exploatören bekostar:

- utbyggnad av allmän platsmark och lantmäterikostnader.
- all utbyggnad och ledningsdragningar inom kvartersmark.
- eventuella kompletterande geotekniska eller andra erforderliga utredningar för genomförande av kvartersmarken.

Exploatören får intäkter genom försäljning av bostäder alternativt genom försäljning av mark med byggrätt.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 14, och då föreslagit följande:

Teknik- och servicenämnden ansvarar för kommunala vägar och gator och vill att två mindre stickgator, vars utformning inte följer kommunens riktlinjer anpassas till kommunens standard eller ingår som del av kvartersmark.

På Tredje Hedåkersgatan finns en befintlig vändplan som ändras till kvartersmark i planförslaget. Teknik- och servicenämnden vill att vändplanen behålls då förslaget försämrar trafiksäkerheten för räddningstjänst, drift och service eftersom inga större fordon kan vända inne på gatan.

Teknik- och servicenämnden vill se förtydligande av anslutning och utformning för den nya vägen som ansluter planområdet västerut till Hedevägen med hänsyn till att:

- de två infarterna till befintliga fastigheter ser ut att delvis överlappas av den planerade vägen och vägens utformning påverkar de angränsande fastigheterna med slänter
- vägens bredd i kombination med att stödmurar kantar den upp till området inte ger utrymme för fotgängare och cyklister att färdas trafiksäkert. För en säker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

trafiksituation bör trottoaren som föreslås längs den södra gatan anslutas till befintlig trottoar längs Hedevägen.

Vidare bör föreslagen trottoar längs den södra vägen dimensioneras enligt kommunens riktlinjer för gång- och cykelvägar eftersom den föreslås bli det om efterföljande etapp byggs ut.

In- och utfarter inom området ska kunna anläggas så att backning över gångbana undviks och så att de placeras minst 10 meter från en korsning.

Fastigheter som i gränszonen ser ut att blir påverkade av detaljplanen (Kinna 25:50, Kinna 25:51, Kinna 25:52 och Kinna 25:53, dessutom Bacsippan 1 och 14) är idag inte planlagda och detaljfrågor som uppstår i gränsen mot dem behöver arbetas vidare med.

För att underlätta naturvården för allmän platsmark är det önskvärt med prickmark utmed kvartersmarksgränsen som vetter mot den skog i slänt som föreslås omfamna planområdet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Frågor ställs och får svar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 23/2023

Dnr: TSN 2019-360 291

Slutredovisning Projekt nr 12268 - Örbyskolan**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 12268, ombyggnation Örbyskolan till förskola och F-6, godkänns i sin helhet.

Ärendet

Det ekonomiska utfallet är 5,9 mnkr, vilket är att jämföra med projektets budget om 7 mnkr.

Huvudsakligen har materialval gjorts utifrån Sunda Hus klass A och B, för att säkerställa giftfri och sund innemiljö. Sammantaget bedöms projektet som lyckat både avseende kvalitet och ekonomi. Barn- och utbildningsförvaltningen är internhyresgäst och är nöjda med resultatet.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 15, och få föreslagit att slutredovisningen för projekt 12268, ombyggnation Örbyskolan till förskola och F-6, godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 24/2023

Dnr: TSN 2019-178 291

Slutredovisning Projekt nr 12257 - Byggnation av nya Lyckeskolan**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 12257 – byggnation av nya Lyckeskolan godkänns i sin helhet.

Ärendet

Projektets slutsumma beräknas till 298 mnkr att jämföra med budgeterad kostnad om 309,5 mnkr. Huvudsakligen har materialval gjorts utifrån Sunda Hus klass A och B och byggprojektet har följt riktlinjerna för P-märkning, för att säkerställa giftfri och sund innemiljö.

Sammantaget bedöms projektet som lyckat både avseende kvalitet och ekonomi. Barn- och utbildningsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och Teknik- och serviceförvaltningen är internhyresgäster och är nöjda med resultatet.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 23 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 16, och då föreslagit att slutredovisningen för projekt 12257 – byggnation av nya Lyckeskolan godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 25/2023

Dnr: TSN 2013-60 344

**Projekt 13710 - Överföringsledning Skene Skog-Hajomskryset
- Etapp 1.1 - godkännande av slutredovisning****Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13710 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Utbyggnad av tryckavloppsledning och vattenledning mellan Skene Skogs pumpstation och Hajomskryset. Totalt 1 850 meter samt två bräddmagasin.

Avgränsningar

Ansluter till tidigare befintligt ledningsnät i Skene skog för vidare pumpning till Skene reningsverk, samt till fortsatt etapp från Hajomskryset mot Hyssna.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 17, och då föreslagit att slutredovisningen för projekt 13710 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 26/2023

Dnr: TSN 2013-60 344

**Projekt 13711 - Överföringsledning Hajomskryset-Hyssna
Etapp 1.2 - godkännande av slutredovisning****Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13711 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Utbyggnad av tryckavloppsledning och vattenledning mellan Hjorttorp och Hyssna. Totalt 4 970 meter.

Avgränsningar

Avser sträckan mellan Hjorttorps pendelparkering och den nya pumpstationen vid Hyssna avloppsreningsverk.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 18, och då föreslagit att slutredovisningen för projekt 13711 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 27/2023

Dnr: TSN 2013-55 352

Projekt 13723 - Ombyggnad/nybyggnad vid avloppsverken Sätila och Hyssna till pumpstation inkl. utjämningsbassäng - godkännande av slutredovisning**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisningen för projekt 13723 godkänns i sin helhet

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Byggnation av 2 stycken pumpstationer för spillvatten i Hyssna respektive Sätila med anslutning till överföringsledningen till Skene.

Avgränsningar

Avser följande pumpstationer: Sätila med underjordiskt rörmagasin, Hyssna med magasin i en ombyggd bassäng i före detta Hyssna reningsverk.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 januari 2021.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 19, och då föreslagit att slutredovisningen för projekt 13723 godkänns i sin helhet

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 28/2023

Dnr: TSN 2013-56 344

**Projekt 13713 - Överföringsledning inom Sätilla tätort
(Blåsås/Sätilla) Etapp 1.4 - godkännande av slutredovisning****Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisningen för projekt 13713 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Utbyggnad av tryckavloppsledning och vattenledning genom Sätilla tätort. Totalt 1 550 meter. Anslutning av vattenledning till Sätilla vattenverk.

Avgränsningar

Avser sträckan mellan nya pumpstationen i Blåsås (Strandvägen) och Smälterydsbro där nästa etapp tar vid. Omfattar även arbeten inne i Sätilla befintliga vattenverk för att kunna ansluta överföringsledning.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 20, och då föreslagit att slutredovisningen för projekt 13713 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 29/2023

Dnr: TSN 2013-57 344

Projekt 13716 - Överföringsledning Hyssna-Sätilla Etapp 1.3 - godkännande av slutredovisning**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13716 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Utbyggnad av tryckavloppsledning och vattenledning mellan Hyssna och Sätilla. Totalt 7 150 m.

Avgränsningar

Avser sträckan mellan nya pumpstationen i Blåsås (Strandvägen) och Hyssna pumpstation vid tidigare avloppsreningsverk. Samförläggning med lokalnät i Almered och Bonared, där kostnader fördelats mellan projekten. Även samförläggning med GC-väg.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 21, och då föreslagit att slutredovisningen för projekt 13716 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 30/2023

Dnr: TSN 2013-58 344

Projekt 13715 - Överföringsledning Ubbhult-Hägnen Etapp 1.7 - godkännande av slutredovisning**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13715 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Utbyggnad av tryckavloppsledning och vattenledning mellan Ubbhult och Hägnen vid Östra Ingsjön. Totalt 2 230 meter.

Avgränsningar

Avser sträckan mellan pumpstationen i Ubbhult och Hägnens lokalnät (södra pumpstationen). Genom Hägnen har överföringsledningen samförlagts med lokala ledningar fram till norra pumpstationen. Kostnader för denna sträcka ligger delvis på Hägnens lokalnät, projekt 13542.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 22, och då föreslagit att slutredovisningen för projekt 13715 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 31/2023

Dnr: TSN 2013-59 344

**Projekt 13714 - Överföringsledning Sjödäl-Ubbhult Etapp 1.6 -
godkännande av slutredovisning****Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13714 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Utbyggnad av tryckavloppsledning och vattenledning mellan Sjödäl och Ubbhult. Totalt 2 700 meter. Anslutning av vattenledning till Ubbhults vattenverk.

Avgränsningar

Avser sträckan mellan tryckstegringen i Sjödäl och pumpstationen i Ubbhult samt anslutning till befintliga vattenverket i Ubbhult.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 23, och då föreslagit att slutredovisningen för projekt 13714 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Pär-Erik Johansson (M) yrkar bifall.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 32/2023

Dnr: TSN 2013-60 344

**Projekt 13712 - Överföringsledning Sätilla-Sjödäl Etapp 1.5 -
godkännande slutredovisning****Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning av projekt 13712 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning*

Utbyggnad av tryckavloppsledning och vattenledning mellan Sätilla och Sjödäl. Totalt 6 800 meter. Projektet färdigställdes 2022 och slutredovisas i samband med årsbokslut.

Avgränsningar

Avser sträckan mellan Smälterydsbro i Sätilla och nya tryckstegringsstationen vid Jägmästarvägen i Sjödäl.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 24, och då föreslagit att slutredovisning av projekt 13712 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 33/2023

Dnr: TSN 2013-62 3411

Projekt 13722 - Ombyggnation av Ubbhult vattenverk till tryckstegring - godkännande av slutredovisning**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13722 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Ombyggnation av Ubbhult vattenverk till tryckstegring.

Avgränsningar

Avser Ubbhult vattenverk.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 25, och då föreslagit att slutredovisning för projekt 13722 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 34/2023

Dnr: TSN 2013-63 345

Projekt 13721 - Tryckstegrings- och mätstationer Hyssna-Sätila – godkännande av slutredovisning**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13721 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Byggnation av en tryckstegring för dricksvatten i Sätila samt ombyggnad av Hyssna vattenverk till tryckstegring.

Avgränsningar

Avser tryckstegringsstationen "Sethelius väg" i Sätila samt ombyggnad av Hyssna vattenverk till tryckstegringsstation.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 26, och då föreslagit att slutredovisning för projekt 13721 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 35/2023

Dnr: TSN 2013-64 345

Projekt 13720 - Tryckstegringsstationer Sätilla-Hägnen, vid Torpet och Sjödäl - godkännande av slutredovisning**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13720 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Byggnation av 2 stycken tryckstegringar för dricksvatten utmed överföringsledningen på sträckan mellan Sätilla och Ubbhult. Stationerna är belägna i Torpet respektive Sjödäl.

Avgränsningar

Avser stationer för tryckhöjning av dricksvatten i Torpet och Sjödäl.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 27, och då föreslagit att slutredovisning för projekt 13720 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 36/2023

Dnr: TSN 2013-69 352

Projekt 13717 - Avloppspumpstationer Sätilla-Ubbhult/Hägnen, Utjämningsmagasin Ryda - godkännande av slutredovisning**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13717 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Byggnation av 4 stycken avloppspumpstationer utmed överföringsledningen på sträckan mellan Sätilla och Hägnen. Två stationer är belägna i Hägnen, en i Ubbhult och en i Ryda. Byggnation av utjämningsmagasin i Ryda resp Hägnen.

Avgränsningar

Avser följande pumpstationer: Ryda med utjämningsmagasin, Ubbhult inklusive restaurering av tidigare befintliga slamavskiljare som används vid bräddning, Hägnen hög samt Hägnen låg med utjämningsmagasin.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 28, och då föreslagit att slutredovisning för projekt 13717 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 37/2023

Dnr: TSN 2013-70 352

**Projekt 13719 - Pumpstationer Sätilla Blåsås/Almered -
Godkännande av slutredovisning****Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13719 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Byggnation av 2 stycken avloppspumpstationer utmed överföringsledningen på sträckan mellan Sätilla och Hyssna. Stationerna är belägna i Blåsås respektive Almered.

Avgränsningar

Avser följande pumpstationer: Blåsås med underjordiskt rörmagasin, Almered med magasin i form av öppen damm.

Syfte

Genomförande av den av kommunfullmäktige antagna vatten- och avloppsförsörjningsplanen (2009) för att främja en utveckling av kommunens nordvästra del, samt att åtgärda befintliga enskilda avlopp genom anslutning till kommunal anläggning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 29, och då föreslagit att slutredovisning för projekt 13719 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 38/2023

Dnr: TSN 2019-33 255

**Projekt 13541 - Utbyggnad VA-ledning, Bonared Hyssna -
godkännande av slutredovisning****Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisning för projekt 13541 godkänns i sin helhet.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Utbyggnad av VA-ledningar i området kring Hyssna handel. Ca 40 befintliga fastigheter kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnetet. En lokal pumpstation. Delvis LTA-system.

Avgränsningar

Avser området kring affären samt väster om väg 156.

Syfte

Sanering av dåliga avlopp. Minska föroreningsbelastningen i Surtan.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 30, och då föreslagit att slutredovisning för projekt 13541 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 39/2023

Dnr: TSN 2012-361 019

Projekt 13308 - Slutredovisning - Skredriskåtgärder Hedbo**Teknik- och servicenämndens beslut**

Slutredovisningen för projekt 13308 godkänns i sin helhet.

Teknik- och servicenämnden lämnar över ansvaret till kommunstyrelsen i och med denna slutredovisning.

Ärendet*Beskrivning av projekt*

Projektet avser släntstabilisering söder om Hedbo i Skene mot Viskan. Projektet är en beställning från Kommunstyrelsen som är fastighetsägare.

Syfte

Syftet är att förhindra skred med havererad spillvattenledning och skadade fastigheter som följd. Ledningen tar allt spillvatten från Kinna och en del från Skene.

Avgränsningar

Projektet omfattar slänten från fyra hus vid Kardaregatan och hela vägen ner mot ån. Projektet berör även en spillvattenledning som ligger i släntkrönet.

Ärendets behandling

Teknik- och servicenämndens skrivelse, daterad 13 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 31, och då föreslagit att slutredovisning för projekt 13308 godkänns i sin helhet.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och informerar om att teknik- och servicenämnden lämnar över ansvaret till kommunstyrelsen i och med denna slutredovisning.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 40/2023

Dnr: TSN 2022-646

Renhållningstaxa 2024**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att se över vilka konsekvenser övertagandet av återvinningsstationerna får på taxan och återrapporera till nämnden under hösten 2023.

Teknik- och serviceförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Renhållningstaxa 2024 höjs med 7 %.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Taxorna behöver höjas med 10 % för att nå en budget i balans till 2026. Det beror till allra största delen på kraftiga kostnader för avfallsentreprenaderna på grund av indexökningar. Det vanligast abonnemanget för mat- och restavfall kostar efter höjningen 2 929 kr.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 18 januari 2023 samt upprättat förslag till renhållningstaxa 2024.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 34, och då överlämnat ärendet till nämnden utan förslag till beslut.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Bo Kindström (SD) föreslår att taxan höjs med 7 %.

Bo Petersson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över vilka konsekvenser övertagandet av återvinningsstationerna får på taxan och återrapporera till nämnden under hösten 2023.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om Kindströms (SD) förslag om att höja taxan med 7 % kan antas och finner att så sker.

Därefter ställer ordföranden frågan om Peterssons (S) förslag om att förvaltningen får i uppdrag att se över vilka konsekvenser övertagandet av återvinningsstationerna får på taxan och återrapporera till nämnden under hösten 2023 kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 41/2023

Dnr: TSN 2021-33 351

Skene ARV - begäran om start av entreprenadfas processdel**Teknik- och servicenämndens beslut**

Ärendet återremitteras för revidering enligt dagens diskussioner.

Ärendet

Projektet Renovering och ombyggnad av Skene avloppsreningsverk (ARV) består av tre huvuddelar. Del renovering av rejektivattenlager är slutförd, del huvudbyggnad är i entreprenadfasen och del processförnyelse är nu projekterad och därmed klar för byggnation. Teknik- och serviceförvaltningen begär därför igångsättningstillstånd för processförnyelse Skene ARV betong och reningsprocess samt investeringsmedel om totalt 200 mnkr.

Processförnyelsen innebär betongarbeten och betongrenoveringar, tillbyggnad av utjämningsmagasin, renovering och upprustning av reningsprocessen inklusive maskiner, pumpar och instrument samt renovering och upprustning av el, styr och automatik med en total kalkyl på 200 mnkr. Renovering och processförbättring krävs för fortsatta nyanslutningar och utbyggnationer av bostäder i de orter som är påkopplade till Skene avloppsreningsverk.

Ärendets behandling

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 32, och då överlämnat ärendet till teknik- och servicenämnden utan förslag till beslut och gav förvaltningen i uppdrag att till nämndsammanträdet revidera underlaget enligt mötets diskussioner.

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 januari 2023.

Förvaltningens förslag till beslut

Teknik- och servicenämnden begär hos kommunstyrelsen igångsättningstillstånd gällande entreprenadfas för projekt processförnyelse Skene avloppsreningsverk betong och reningsprocess, under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar investeringsmedel.

Teknik- och servicenämnden begär investeringsmedel för projekt processförnyelse Skene avloppsreningsverk betong och reningsprocess om totalt 200 mnkr.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet. Frågor ställs och får svar.

Helhetsbilden av investeringar inom VA-området samt taxehöjning diskuteras.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

Ledamöternas förslag till beslut

Arthur Thiry (V) med instämmande av Bo Petersson (S) och Bo Kindström (SD) föreslår att ärendet återremitteras för revidering enligt dagens diskussioner.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om nämnden kan anta Thirys (V), Peterssons (S) och Kindströms (SD) förslag om återremittering för revidering enligt dagens diskussioner och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 42/2023

Dnr: TSN 2023-16

VA-taxa 2024**Teknik- och servicenämndens beslut**

Teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma under hösten 2023 med eventuellt behov av ytterligare höjning av VA-taxan.

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen

Va-taxa 2024 höjs med 5 %.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Med anledning av ökade driftkostnader och ett fortsatt behov av stora investeringar, som innebär ökade kapitalkostnader och ränteökningar, behöver VA-taxan fortsätta att höjas årligen. Förslaget för VA-taxan 2024 innebär en höjning med ca 9 %.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 25 januari 2023 samt upprättat förslag till VA-taxa 2024.

Arbetsutskottets har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 33, och då överlämnat ärendet till teknik- och servicenämnden utan förslag till beslut.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Bo Petersson (S) föreslår att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma under hösten 2023 med eventuellt behov av ytterligare höjning av VA-taxan samt att VA-taxa 2024 höjs med 5 %.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om Peterssons (S) förslag om att teknik- och serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma under hösten 2023 med eventuellt behov av ytterligare höjning av VA-taxan samt att VA-taxa 2024 höjs med 5 % kan antas och finner att så sker.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 43/2023

Dnr: TSN 2023-37

Mindre utökning av verksamhetsområde för vatten- och avloppsförsörjning inom Sätila**Teknik- och servicenämndens beslut**

Mindre utökning av verksamhetsområde för dagvatten i Sätila enligt kartbilaga och fastighetsförteckning daterade 2023-01-24 fastställs.

Ärendet

Teknik- och serviceförvaltningen har sedan tidigare byggt ut kommunala dagvattenledningar i ett område vid Sätila-Hede i Sätila.

Den mindre utökningen av verksamhetsområde för dagvatten omfattar 5 fastigheter, varav 2 är bebyggda. Övriga fastigheter är obebyggda och har ansökt om bygglov. Teknik- och serviceförvaltningen kommer att bygga ut serviser till de fastigheter som saknar dessa. Arbetet planeras att utföras i mars.

Området ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten och i anslutning till befintligt verksamhetsområde för dagvatten.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 januari 2023.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2023, § 12, och då föreslagit att mindre utökning av verksamhetsområde för dagvatten i Sätila enligt kartbilaga och fastighetsförteckning daterade 2023-01-24 fastställs.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 44/2023

Dnr: TSN 2023-49

Årsredovisning 2022 (med budgetunderlag 2024-2027)**Teknik- och servicenämndens beslut**

Årsrapport 2022 för teknik- och servicenämnden godkänns

Årsredovisning VA 2022 godkänns

Årsredovisning Avfall 2022 godkänns

Slutredovisning av investeringsprojekt inom teknik- och servicenämnden 2022 enligt upprättad slutrapport, daterad 2023-02-01 godkänns.

Teknik- och servicenämnden noterar att flera av projektens resultat överskrider beslutad budget där orsaker framgår av slutredovisningen. Nämnden noterar även särskilt att Projekt 12257 - nybyggnad Lyckeskolan beräknas ha en positiv avvikelse mot budget på 11,5 mnkr.

Framställan till kommunstyrelsen*Överföring av investeringsanslag*

En stor del av 2022 års investeringsbudget har inte nyttjats, nämnden begär att få ombudgetera totalt 151 092 tkr. VA: 83 339 tkr; överföringsledningar: 14 443 tkr samt internservice: 53 310 tkr. Se tabell nedan.

Projekt-nummer	Benämning	Belopp, tkr
13542	Utbyggnad VA Ubbhult Hägnen	7 969
13545	Utbyggnad VA Dyrenäs	13 245
13546	Utbyggnad VA Flohult	4 197
13550	Utbyggnad VA Almered	4 778
13554	Utbyggnad VA Kovra Ekhaga	4 997
13535	Ledningsreovering Öxabäck	4 889
13567	VA-sanering Kvarn- och Skördegatan	9 858
13568	Nya vattenledningar Ramslätt	4 000
13576	Ombyggnad lågreservoar Risängs vattenverk	8 306
13595	Upprustning Björketorps avloppsreningsverk	14 644
13597	Renovering huvudbyggn/bassänger Skene avloppsreningsverk	5 191
13598	Ny- och ombyggnad Skene vattenverk	1 265
Delsumma VA		83 339
13730	Överföringsledning Sätilla, Flohult, Dyrenäs	14 443
Delsumma överföringsledningar		14 443

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

12256	Om- och tillbyggnad Kaskad	6 269
12257	Nybyggnad Lyckeskolan	1 295
12264	Ombyggnad Kinnahallen	15 746
12271	Utbyggnad skola och förskola Björketorp	30 000
Delsumma internservice		53 310
Total summa ombudgeteringar		151 092

Budget 2024-2027

Budgetunderlaget 2024-2027 godkänns

Utökning av investeringsbudgeten

Nämnden ser behov av en utökad investeringsbudget för åren 2023-2027 på sammanlagt 1 141 mnkr.

Finansiering av kapitalkostnader överföringsledningar

Utbyggnaden av överföringsledningarna genererar kapitalkostnader vilka inte fullt ut kan finansieras av ordinarie VA-taxa eller tidigare års resultat. Efter 2022 års resultat har VA-verksamheten endast 0,4 mnkr från tidigare års överuttag. Det finns stor risk att skattekollektivet kommer behöva täcka delar av VA-verksamhetens underskott kommande år.

Ofinansierade behov

Teknik- och servicenämnden noterar fortsatta utmaningar för de internfinansierade verksamheterna att nå en budget i balans. Redan verkställda samt aviserade prisökningar inom livsmedel, bygg, energi samt övrigt förbrukningsmaterial bedöms inte kunna finansieras utifrån beslutade budgetanvisningar och därmed begär teknik- och servicenämnden kompensation för överstigande kostnader vilka framgår av bilaga 4. Resursbehov teknik- och servicenämnden 2024-2027.

För att kunna leva upp till nämndens grunduppdrag, uppfylla lagkrav samt krav från medborgare och näringsliv begär teknik- och servicenämnden en utökad budgettram motsvarande det som framförs i bilaga 4, dvs. totalt 15,6 – 15,9 mnkr. Noteras särskilt att i denna lista ingår driftskostnader av nybyggda Kinna resecentrum motsvarande totalt ca 3,75 mnkr.

Teknik- och servicenämnden förbehåller sig rätten att få återkomma till kommunstyrelsen avseende budget 2024-2027 när nämnden fått återredovisat de uppdrag man gett förvaltningen avseende VA-investeringar och taxor.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

Ärendet

Nämndens årsrapport utgör ett viktigt underlag till Marks kommuns årsredovisning. Nämnden ska följa upp och analysera verksamhetens resultat utifrån risk och väsentlighet. Det innebär att det i första hand är särskilt viktiga resultat, utvecklingsområden och händelser som ska rapporteras. Årsrapporten ska vara kort och koncis och innehålla mätresultat men framförallt analys, slutsatser och kommentarer som förklarar resultatet och vad det betyder för i första hand individ och samhälle. Teknik- och servicenämnden har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 2022 i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar. De taxefinansierade verksamheterna vatten- och avloppsförsörjning och avfallshantering kompletteras sedan 2007 med en egen årsredovisning.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 16 februari 2023 samt upprättad årsrapport 2022 för teknik- och servicenämnden med budgetunderlag 2024-2027 och tillhörande bilagor.

Förvaltningens förslag till beslut

Årsrapport 2022 för teknik- och servicenämnden godkänns

Årsredovisning VA 2022 godkänns

Årsredovisning Avfall 2022 godkänns

Slutredovisning av investeringsprojekt inom teknik- och servicenämnden 2022 enligt upprättad slutrapport, daterad 2023-02-01 godkänns.

Teknik- och servicenämnden noterar att flera av projektens resultat överskrider beslutad budget där orsaker framgår av slutredovisningen. Nämnden noterar även särskilt att Projekt 12257 - nybyggnad Lyckeskolan beräknas ha en positiv avvikelse mot budget på 11,5 mnkr.

Framställan till kommunstyrelsen
Överföring av investeringsanslag

En stor del av 2022 års investeringsbudget har inte nyttjats, nämnden begär att få ombudgetera totalt 151 092 tkr. VA: 83 339 tkr; överföringsledningar: 14 443 tkr samt internservice: 53 310 tkr. Se tabell nedan.

Projekt-nummer	Benämning	Belopp, tkr
13542	Utbyggnad VA Ubbhult Hägnen	7 969
13545	Utbyggnad VA Dyrenäs	13 245
13546	Utbyggnad VA Flohult	4 197
13550	Utbyggnad VA Almered	4 778
13554	Utbyggnad VA Kovra Ekhaga	4 997

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

13535	Ledningsreovering Öxabäck	4 889
13567	VA-sanering Kvarn- och Skördegatan	9 858
13568	Nya vattenledningar Ramslätt	4 000
13576	Ombyggnad lågreservoar Risängs vattenverk	8 306
13595	Upprustning Björketorps avloppsreningsverk	14 644
13597	Renovering huvudbyggn/bassänger Skene avloppsreningsverk	5 191
13598	Ny- och ombyggnad Skene vattenverk	1 265
Delsumma VA		83 339
13730	Överföringsledning Sätila, Flohult, Dyrenäs	14 443
Delsumma överföringsledningar		14 443
12256	Om- och tillbyggnad Kaskad	6 269
12257	Nybyggnad Lyckeskolan	1 295
12264	Ombyggnad Kinnahallen	15 746
12271	Utbyggnad skola och förskola Björketorp	30 000
Delsumma internservice		53 310
Total summa ombudgeteringar		151 092

Budget 2024-2027

Budgetunderlaget 2024-2027 godkänns

Utökning av investeringsbudgeten

Nämnden ser behov av en utökad investeringsbudget för åren 2023-2027 på sammanlagt 1 141 mnkr.

Finansiering av kapitalkostnader överföringsledningar

Utbyggnaden av överföringsledningarna genererar kapitalkostnader vilka inte fullt ut kan finansieras av ordinarie VA-taxa eller tidigare års resultat. Efter 2022 års resultat har VA-verksamheten endast 0,4 mnkr från tidigare års överuttag. Det finns stor risk att skattekollektivet kommer behöva täcka delar av VA-verksamhetens underskott kommande år.

Ofinansierade behov

Teknik- och servicenämnden noterar fortsatta utmaningar för de internfinansierade verksamheterna att nå en budget i balans. Redan verkställda samt aviserade prisökningar inom livsmedel, bygg, energi samt övrigt förbrukningsmaterial bedöms inte kunna finansieras utifrån beslutade budgetanvisningar och därmed begär teknik- och servicenämnden kompensation för överstigande kostnader vilka framgår av bilaga 4. Resursbehov teknik- och servicenämnden 2024-2027.

För att kunna leva upp till nämndens grunduppdrag, uppfylla lagkrav samt krav från medborgare och näringsliv begär teknik- och servicenämnden en utökad budgettram motsvarande det som framförs i bilaga 4, dvs. totalt 15,6 – 15,9 mnkr. Noteras

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

särskilt att i denna lista ingår driftskostnader av nybyggda Kinna resecentrum motsvarande totalt ca 3,75 mnkr.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och årsrapport inklusive underlag går igenom.

Ledamöternas förslag till beslut

Pär-Erik Johansson (M) och Bo Kindström (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag avseende årsredovisning 2022.

Arthur Thiry (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag avseende budget 2024-2027

Bo Petersson (S) föreslår som tillägg att teknik- och servicenämnden förbehåller sig rätten att återkomma till kommunstyrelsen när nämnden fått återredovisat de uppdrag man gett förvaltningen avseende VA-investeringar och taxor.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först frågan nämnden kan anta Johanssons (M) och Kindströms (SD) förslag avseende årsredovisning 2022 och finner att så sker.

Därefter ställer ordföranden frågan om nämnden kan anta Thirys (V) förslag avseende budget 2024-2027 och finner att så sker.

Slutligen ställer ordföranden frågan om nämnden kan anta Peterssons (S) tilläggsförslag om att teknik- och servicenämnden förbehåller sig rätten att återkomma till kommunstyrelsen när nämnden fått återredovisat de uppdrag man gett förvaltningen avseende VA-investeringar och taxor och finner att så sker.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 45/2023

Redovisning av delegationsbeslut**Teknik- och servicenämndens beslut**

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Delegationsbeslut	Delegat	Datum	Diarienummer
Godkännande av upphandlingsdokument	Förvaltningschef	2023-01-26	TSN 2022-757-2
Beslut Parkeringstillstånd (PRH)	Trafikingenjör	2023-01-27	TSN 2023-53-2
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2023-01-27	TSN 2023-58-2
Yttranderemiss A048.240/2023	Trafikingenjör	2023-01-27	TSN 2023-54-2
Marks kommuns föreskrift om förbud mot trafik med fordon i samband med vägarbete på Industrigatan	Trafikingenjör	2023-01-30	TSN 2023-64-1
Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Trafikingenjör	2023-01-31	TSN 2023-59-3
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2023-02-06	TSN 2023-42-4
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2023-02-09	TSN 2023-89-2
Lokal trafikföreskrift om fordonstrafik förbjuden, Grovaliden, Kinna	Trafikingenjör	2023-02-13	TSN 2023-95-1
Utfärdande av parkeringstillstånd	Trafikingenjör	2023-02-13	TSN 2022-747-4
Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Trafikingenjör	2023-02-15	TSN 2023-99-2
Avslag - parkeringstillstånd för rörelsehindrade	Trafikingenjör	2023-02-16	TSN 2023-74-4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 46/2023

Redovisning av meddelanden**Teknik- och servicenämndens beslut**

Redovisning av meddelanden godkänns

Dnr	Meddelanderubrik
1. TSN 2018-50 291	Kf § 9/2023 – Skolprojekt i Skene – vägval och projektering av idrottshall
2. TSN 2023-83	Kf § 10/2023 – Styrdokument beslutade av kommunfullmäktige – översyn 2023

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 47/2023

Dnr: TSN 2023-45

Beaktande av barnkonventionen - analys**Ärendet**

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020 och teknik- och servicenämnden har därmed att vid varje möte som en sista punkt stämma av huruvida man beaktat lagen. Att ha ett barnperspektiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn.

Dagens sammanträde

Aktuella ärenden:

- Detaljplan för Kinna 25:106 (Hedeborg etapp 1)
- Slutredovisning Projekt nr 12268 – Örbyskolan
- Slutredovisning Projekt nr 12257 – Byggnation av nya Lyckeskolan

Teknik- och servicenämnden går igenom de aktuella ärendena utifrån nedanstående checklista.

- | | |
|---|-----|
| 1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? | Nej |
| 2. Innebär besluten att barn- och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? | Ja |

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 48/2023

Dnr: TSN 2023-44

Styrgruppsinformation**Dagens sammanträde**

Teknik- och serviceförvaltningen redogör kort för senaste styrgruppsmötet där man bland annat fick information om om- och tillbyggnad av skola och förskola i Björketorp och Ubbhult samt statusuppdatering avseende Skene förskola och Skeneskolan.

Vidare informerades om alternativa lösningar för gång- och cykelväg i Torestorp samt det aktuella läget för överföringsledningsprojektet och då bland annat för delarna Sätilla/Flohult/Dyrenäs, VA-utbyggnad Ubbhult och VA-utbyggnad Almered.

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-02-23

§ 49/2023

Dnr: TSN 2023-43

Personal- och verksamhetsinformation**Dagens sammanträde**

Teknik- och serviceförvaltningen informerar om genomförd rekrytering av en utredare och pågående rekrytering av verksamhetschef teknik samt projektledare lokalförsörjning. Inom kort kommer det även påbörjas rekrytering av gatuingenjör.

Vidare informerar förvaltningen kort om den kommande invigningen av badhuset Kaskad den 3 mars samt och den så kallade soptvisten som fortgår.

Teknik- och servicenämnden tar del av informationen.
